



**RENAULT**  
**PRO+**

Dodatna oprema 2016

# Gospodarska vozila



# Dodatna oprema za gospodarska vozila: jednostavno **NEOPHODNA!**



Renault **KANGOO**

Uređenje teretnog prostora.....	str. 6
Lokalna ponuda Kangoo .....	str. 8
Pokretna radionica Kangoo .....	str. 9
Kuke za vuču .....	str. 10
Dodaci za prijevoz .....	str. 11
Sigurnost i zaštita.....	str. 12
Neophodna oprema .....	str. 15



Renault **TRAFIC**

Uređenje teretnog prostora.....	str. 18
Lokalna ponuda Trafic.....	str. 20
Pokretna radionica Trafic .....	str. 21
Kuke za vuču .....	str. 22
Dodaci za prijevoz .....	str. 23
Sigurnost i zaštita.....	str. 25
Neophodna oprema .....	str. 29

Kao što su Renault vozila namijenjena profesionalnim korisnicima, tako je i dodatna oprema predstavljena u ovoj brošuri korisna, praktična i pouzdana.

Bilo da je riječ o kukama za vuču ili dodacima za prijevoz, zaštitu, sigurnost ili udobnosti...Što prije pogledajte neophodnu dodatnu opremu!



## Renault MASTER

Uređenje teretnog prostora.....	str. 32
Lokalna ponuda Master.....	str. 38
Pokretna radionica Master.....	str. 39
Kuke za vuču .....	str. 40
Dodaci za prijevoz .....	str. 42
Sigurnost i zaštita.....	str. 44
Neophodna oprema .....	str. 47



## Dacia DOKKER

Uređenje teretnog prostora.....	str. 50
Kuke za vuču .....	str. 52
Dodaci za prijevoz .....	str. 52
Lokalna ponuda Dokker.....	str. 54
Pokretna radionica Dokker .....	str. 55

# Renault KANGOO

## Za svako zanimanje odgovarajući Kangoo.

Ovo praktično i udobno gospodarsko vozilo odlikuju prilagodljivost i učinkovitost. Zauzima vrlo malo prostora. Da biste ga najbolje prilagodili vašim potrebama, razvijena je dodatna oprema za unutrašnje uređenje i za povećanje udobnosti i sigurnosti.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete:

- **Teretni prostor** s kompletima drvenih obloga, plastičnim podovima, drvenim policama i putujućima radionicama. plastičnimi podi, lesenimi regali in potujućimi delavnicami.
- **Kuke za vuču** i priključne kableske snopove.
- **Dodatke za prijevoz** s krovnim nosačima i krovnim prtljažnicima.
- **Zaštitnu opremu** s alarmnim uređajima, naslonima za ruke, zaštitnim mrežama za stakla, folijama za zatamnjivanje, tepisima i navlakama za sjedala.
- **Neophodnu opremu** s ponudom dodatne opreme za Renault Kangoo.





# Teretni prostor

Rješenja za učinkovitu zaštitu teretnog prostora kod prijevoza robe.

## Standardne drvene obloge



### Drveni pod

- Štiti teretni prostor.
- Šperploča debljine 10 mm.
- Urezi za pristup prstenovima za ugradnju.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 650	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 421	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 423 651	0,3
Renault Kangoo faza 2 L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 423 652	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 865	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 866	0,2

### Drveni protuklizni pod

- Štiti teretni prostor.
- Debljina 11 mm.
- Šperploča s protukliznim premazom.
- Urezi za pristup prstenovima za ugradnju.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 653	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 422	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 423 654	0,3
Renault Kangoo faza 2 L1 (s 2 klizna vrata)	77 11 423 655	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 867	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 2 klizna vrata)	82 01 151 870	0,2



### Komplet drvenih obloga

- Za ne zahtjevnu upotrebu (10 mm na podu/oblogama kotača bi 5 mm na stranicama)
- Komplet uključuje drveni pod, bočne zaštitne obloge stranica i unutrašnje obloge kotača

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8



### Komplet drvenih protukliznih obloga

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8

## Jeste li znali?

Drvene obloge izradene su po mjeri za svaki model vozila Renault. Omogućavaju najučinkovitiju zaštitu teretnog prostora i održavaju njegovo stanje čak i uz intenzivnu upotrebu. Izbjegnite troškove popravka vozila kod prodaje, koji su znatno viši od kupnje kompleta drvenih obloga. Ova oprema je neophodna za većinu profesionalnih korisnika

## Drvene obloge za intenzivnu upotrebu



### Potpun izbor za sve izvedbe

Ove obloge deblje su 50% od standardnih obloga te namijenjene najzahtjevnijoj upotrebi kod industrijskih i javnih radova (15 mm na podu/oblogama kotača i 8 mm na stranicama).

Komplet drvenih zaštitnih obloga uključuju mjesto za odlaganje na jednoj oblozi blatobrana.

Premaz lakom za lakše čišćenje i veću izdržljivost.

### Drveni pod za intenzivnu upotrebu

- Šperploča debljine 15 mm
- Visoka otpornost
- Izrada po mjeri

Model	Kat. br. bočnih obloga	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L0	77 11 426 060	0,2
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1	77 11 425 461	0,2
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2	82 01 151 852	0,2

### Drveni protuklizni pod za intenzivnu upotrebu

- Protuklizni premaz
- 12 mm šperploča
- Visoka otpornost
- Izrada po mjeri

Model	Kat. br. bočnih obloga	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L0	77 11 427 483	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1	77 11 427 484	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2	82 01 151 862	0,2

## Komplet drvenih obloga za intenzivnu upotrebu

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 426 060	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 425 461	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 425 461	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 425 461	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 852	82 01 151 840	77 11 425 462	3,0
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 852	82 01 151 845	77 11 426 950	3,0

## Komplet drvenih obloga za intenzivnu upotrebu

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 427 483	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 427 484	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (s jednim desnim kliznim vratima)	77 11 427 484	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 427 484	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 862	82 01 151 840	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 i 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 862	82 01 151 845	77 11 426 950	0,7

## Plastična obloga poda



- Plastika izrađena od ABS materijala.
- Izvršno se uklapa u prtljažni prostor.
- Omogućava prijevoz prljavih predmeta (vlaga, blato, zemlja...).
- Može se oprati pod mlazom vode.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Kangoo L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 097	0,3
Kangoo L1 (s 2 desnim kliznim vratima)	77 11 424 096	0,3
Kangoo L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 425 484	0,3



## Podna obloga Sobogrip Kangoo



Sortimo pod Sobogrip izrađen je od nordijskog drva. Vodootporan je. S podnom zaštitom Sobogrip vaše vozilo je potpuno zaštićeno od udaraca, prljavštine i drugih oštećenja.

### Karakteristike:

- 9 mm zaštitna od tla
- potpuna prilagodljivost prtljažnom prostoru
- visoko otporna na udarce i pucanje
- testirana na 1.500 okretaja
- protuklizna u svim smjerovima, čak i kad je mokra i istrošena
- otporna od mrlja, lako se pere pod vodenim mlazom
- sastoji se od više dijelova, ipak iznimno otporna na crash testovima
- jednostavna montaža
- urezi za pristup pojasevima za pričvršćivanje

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Podna obloga Sobogrip Kangoo	77 11 241 517	0,5



## Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Kangoo



Bočna zaštitna Sowaflex izrađena je od lakog materijala i u obliku saća štiti vozilo od unutarnjih oštećenja svojom iznimno otpornom površinom. Ugradnja je precizna te obloga potpuno odgovara vašem vozilu. Bočna zaštitna Sowaflex je 60% lakša od drva te omogućava lakši prijevoz većeg tereta.

### Karakteristike:

- otporna na vlagu i kemikalije
- debljina 4 mm
- 60% lakša od drva
- u cijelosti recikliran materijal
- iznimno precizna ugradnja
- brza ugradnja sa sustavom pričvršćivanja i vijci za određene točke
- smanjuje buku i poboljšava izolaciju vozila
- oblik saća za bolju izolaciju

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Kangoo	77 11 241 523	0,5





# Pokretna radionica Kangoo



**Sortimo**<sup>®</sup>  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LJEVI DIO

- 2 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 7 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- Spremnik za odlaganje
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm
- Oko 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DIO

- 2 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 4 kutije S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm
- Oko 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### MASA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Mehaničar



### LJEVI DIO

- 2 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 7 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- Spremnik za odlaganje
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora
- 2 x pruga za pričvršćivanje s pojansom za privezivanje cilindara
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm
- Oko 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DIO

- 2x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x ladicica
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm
- Oko 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### MASA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Instalater



### LJEVI DIO

- 2 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 7 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- Spremnik za odlaganje
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora
- 2x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm
- Oko 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DIO

- 2 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x ladicica
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja
- Blok oblikovan po bočnim stranama vozila za optimalnu iskoristivost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm
- Oko 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### MASA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Preklonni radni pult sa škripcem



Opis	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Obrtnik Kangoo 2	77 11 241 499	3
Instalater Kangoo 2	77 11 241 500	3
Mehaničar Kangoo 2	77 11 241 501	3
Preklonni radni pult sa škripcem 120	77 11 241 535	0,5
Obrtnik Kangoo Maxi	77 11 241 133	3
Instalater Kangoo Maxi	77 11 241 134	3
Mehaničar Kangoo Maxi	77 11 241 135	3

# Kuke za vuču

Vuča najrazličitijih tereta koje trebate u svom poslu.

## Priključci za vuču za gospodarska vozila



Kuke za vuču dizajnirane za intenzivnu uporabu.

Zaštićene od korozije s epoksidnim praškom.

Dodatna oprema	Kataloški broj kuke za vuču	Instalacija 7-pinova	Trajanje ugradnje (h)
Standardna kuka za vuču	82 01 358 771	82 01 443 573	3
Produljena kuka za vuču	82 01 339 174	82 01 443 573	3
Odvojiva kuka za vuču	82 01 358 769	82 01 443 573	3

Dodatna oprema	Kataloški broj kuke za vuču	Instalacija 13-pinova	Trajanje ugradnje (h)
Standardna kuka za vuču	82 01 358 771	82 01 443 575	3
Produljena kuka za vuču	82 01 339 174	82 01 443 575	3
Odvojiva kuka za vuču	82 01 358 769	82 01 443 575	3

Dodatna oprema	Kataloški broj
Nastavak za napajanje i povezivanje instalacije od 7-pinova + gumena brtva	77 11 237 237
Nastavak za napajanje i povezivanje instalacije od 13-pinova + gumena brtva	77 11 226 820

## Jeste li znali?

Priključni kabelski snopovi osiguravaju električno napajanje prikolice. Obzirom na uporabu dostupna su dva tipa:

-7-polni osnovni model predviđen za manja opterećenja, <750 kg;  
-13-polni napredniji model koji omogućava spajanje svjetala za vožnju unatrag. Njime su opremljene kuke za vuču većih opterećenja, >750 kg.

Važno: Prema europskom zakonodavstvu svaka nova prodana prikolica mora imati čija najveća dopuštena masa prelazi 750 kg, svjetlo/a za vožnju unatrag. To znači da je treba kabelski snop od 7-polova zbog premale snage zamijeniti kabelskim snopom s priključkom od 13-polova.

# Dodaci za prijevoz

Oprema dizajnirana za potpuno siguran prijevoz svega što želite.

## Poprečni krovni nosači



- Komplet dva unaprijed sastavljena nosača od čeličnih profila s crnom PVC zaštitom.
- Podupirači s plastičnom oblogom.
- Na njih se ne može postaviti krovni kovčeg, nosač za bicikle i nosač za skije.
- Najveće dopušteno opterećenje (uključujući težinu šipki): 100 kg.

Dodatna oprema

Kataloški broj

Poprečni krovni nosači za L1/L2 (bez krovnih otvora)

82 01 160 995

## Ulađač za cijevi na krovnim nosačima



Dodatna oprema

Kataloški broj

Ulađač za cijevi na krovnim nosačima

77 11 574 510

## Krovni prtljažnik

- Pričvrsti se na originalna sidrišta i potporne klizne nastavke.
- Jednostavni utovar zahvaljujući valjku za utovar (samo kod izvedbi vozila s krilnim vratima bez krovnog zračnog otvora).
- Deflektor pomaže smanjenju aerodinamične buke.
- Ispitan u zračnom tunelu.
- Zaštićen od prohrđavanja s crnom poliesterskom bojom.
- Najveće dopušteno opterećenje na krovu (uključujući prtljažnik): 100 kg



Dodatna oprema

Kataloški broj


Trajanje ugradnje (h)

Čelična galerija L0 (bez krovnog otvora)	77 11 423 535	1,5
Čelična galerija L1 (bez krovnog otvora)	77 11 423 533	0,8
Čelična galerija L1 (s krovnim otvorom)	77 11 423 534	0,8
Čelična galerija L2	77 11 424 099	1,0
Aluminijski prtljažnik L1 (bez krovnog otvora)	77 11 430 784	0,55
Valjak za utovar tereta	77 11 430 785	0,3

# Sigurnost i zaštita

Sa svakodnevnom zaštitom održavamo gospodarsko vozilo u dobrom stanju.

## Alarmni uređaj i sustav za pomoć pri parkiranju



- Štiti unutrašnjost vozila s pomoću unaprijed postavljenih senzora kretanja i od pokušaja provala u vozilo s pomoću perimetrijske protuprovalne zaštite.
- Vrlo jaka sirena s vlastitim napajanjem djeluje i kod prekinutih kablova za napajanje.

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Alarm	77 11 239 249	1,5
Zaštita protiv podizanja za alarm	77 11 424 116	0,2
Stražnji senzori za pomoć pri parkiranju*	77 11 238 161	3,6
Prednji senzori za pomoć pri parkiranju	82 01 373 014	2,5
Prednji senzori za pomoć pri parkiranju za vozila na električni pogon	82 01 429 203	2,5

\* dostupno samo za fazu 1. U postupku tehničke potvrde za fazu 2.

## Nasloni za ruke



- Kompatibilni s originalnom opremom vozila
- Nasloni za ruke i prostor za pohranu CD diskova, olovaka, mobilnog telefona i drugih sitnih predmeta
- Potpuno u skladu s Renault dizajnom
- Podешavanje nagiba po stupnjevima

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Nasloni za ruke kratki	77 11 424 373	0,4
Nasloni za ruke dugi	77 11 425 131	0,4

## Zaštitne mreže za stakla



- Sprječavaju provala u vozila istodobno vozaču ne zaklanjaju pogled unatrag.
- Čelični lim debljine 1 mm s premazom epoksi boje.
- Ugradnja s čeličnim zakovicama.

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Lijeva klizna vrata	77 11 423 218	0,3
Desna klizna vrata	77 11 423 217	0,3
Dvokrilna stražnja vrata	77 11 423 215	0,3
Kuke za sidrenje (Renault Kangoo Express L1)	77 11 424 092	0,2

## Folije za zatamnjanje

- Folije 3D izrađene po mjeri i obliku za jednostavnu ugradnju.
- Estetika: doprinosi svojstvenom izgledu vozila te štiti tkanine i obloge od habanja i starenja.
- Diskrecija: štiti privatnost putnika i predmete od znatiželjnih pogleda.
- Udobnost: štiti od vrućine odbijanjem infracrvenih zraka i smanjuje odsjaj.
- Ušteda: do 30% manja potrošnja energije potrebne da bi se postigla toplinska udobnost u vozilu.
- Sigurnost: stakla otpornija na udarce u slučaju pokušaja provala.



Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Kangoo faza 2 L1 prednja stakla	77 11 428 102	0,8
Kangoo faza 2 L1 stakla kliznih vrata + krilna vrata	77 11 428 104	1,5
Kangoo faza 2 L1 prednja stakla	77 11 428 102	0,8
Kangoo faza 2 L1 sva stražnja stakla	77 11 428 103	2,8

## Presvlake sjedala

### Presvlake Aquila Evolution

- Poboljšana zaštita sjedala kod intenzivne profesionalne uporabe.
- Presvlake kombinacije umjetne kože i tkanine.
- Brza ugradnja. Dostupne pojedinačno.



Dodatna oprema (prodaju se u kompletu)	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Presvlake Aquila Evolution za standardna prednja sjedala	77 11 424 780	0,3
Presvlake Aquila Evolution za sklopivo suvozačevo sjedalo	77 11 424 781	0,3
Presvlake Aquila Evolution za vozačevo sjedalo, podesivo po visiniM	77 11 424 782	0,3
Presvlake Aquila Evolution za prednju kalupu	82 01 435 743	0,3

## Tepisi



### Tekstilni tepisi za gospodarska vozila

- U skladu s originalnom opremom vozila.
- Granulirani donji sloj.
- Od 100% polipropilena.
- Izrađeni po mjeri.
- Izdržljivi i pogodni za profesionalnu uporabu.
- Dva komada sprijeda.

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

Tekstilni tepisi

77 11 424 640



### Gumeni tepisi Novestra

- U skladu s originalnom opremom vozila.
- Izrađene po mjeri za bolju zaštitu vozila.
- Natpis s imenom vozila na vozačevom tepihu.
- Od vodootpornog i dugotrajnog materijala.
- Za intenzivnu upotrebu.
- 2 komada sprijeda

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

Gumeni tepisi Novestra

77 11 423 635



### Gumeni tepisi Empreinte

- U skladu s originalnom opremom vozila
- Izrađeni po mjeri s visokim rubovima za optimalnu zaštitu vozila
- U obliku korita da zadrže vodu, blato i prljavštinu.
- Od vodootpornog i izdržljivog materijala.
- Za intenzivnu uporabu.
- Dva komada (sprijeda).

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

Gumeni tepisi Empreinte

77 11 424 642

## Zavjesice kotača



- Štite podvozje od blata i pijeska.
- Od fleksibilne termostatlake

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

#### Trajanje ugradnje (h)

Prednje zavjesice kotača

77 11 423 612

0,3

Stražnje zavjesice kotača

77 11 423 613

0,3

## Zaštita stražnjih vrata



- Učvršćivanje lijepljenjem.
- Štiti vrata kod otvaranja i zatvaranja.

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

#### Trajanje ugradnje (h)

Zaštitne letve stražnjih vrata

77 11 424 365

0,7

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

Komplet svjetala za maglu

77 11 428 115

## Komplet rezervnih žarulja

#### Dodatna oprema

#### Kataloški broj

Komplet rezervnih žarulja

77 11 431 935



## Led rasvjeta Kangoo



Povećava vidljivost u teretnom prostoru.

- Dužina: 1 m//
- Led traka 4.8W / m
- 12v/dc u zaštiti IP 20

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Led rasvjeta Kangoo	77 11 241 529	1



- Rade i na ekstremno niskim temperaturama
- Ne sadrže opasne tekućine, plinove i druge opasne materijale
- Rade i do 50.000 sati
- Niski troškovi održavanja
- Svjetlo se upali u milisekundi
- Jednakojerno osvijetljenje
- 2 godine jamstva

## Brava GVS Kangoo



Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Brava GVS Kangoo	77 11 241 536	0,5



- Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.
- Visok stupanj zaključivanja zahvaljujući patentiranom mehanizmu cilindra brave
- Pojačani čelik otporan na bušenje i rezanje
- Jednostavna montaža

# Neophodna oprema

Ponuda dodatne opreme za Renault Kangoo.



**Zaštita prtljažnog prostora**

Više informacija na 6. stranici.



**Pokretna radionica Kangoo**

Više informacija na 9. stranici.



**Kuke za vuču**

Više informacija na 10. stranici.



**Krovni prtljažnik**

Više informacija na 11. stranici.



**Sigurnost i rasvjeta**

Više informacija na 12/14. stranici.



**Tepisi**

Više informacija na 13. stranici.

# Renault TRAFIC

Rješenja, koja doista pojednostavnjuju svakodnevicu profesionalaca.

Tijekom utovara, u kabini ili na cesti Renault Trafic donosi vam najinovativnija rješenja. Kako bi se što bolje prilagodilo svim zanimanjima, odabir dodatne opreme još više povećava njegovu učinkovitost te ga čini još izdržljivijim, udobnijim i sigurnijim.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete:

- **Uređenje teretnog prostora** s kompletima drvenih obloga, plastičnim podovima i drvenim policama.
- **Priključke za vuču** s priključnim kabelskim snopovima, zglobovima za vuču, vilicama za vuču i kukama za vuču.
- **Dodatke za prijevoz** s krovnim nosačima, krovnim prtljažnicima, ljestvama za utovar i stazama za galeriju.
- **Zaštitnu opremu** s alarmnim uređajima, zaštitnim mrežama za stakla, tepisima i presvlakama za sjedala.
- **Neophodnu opremu** s ponudom dodatne opreme za Renault Trafic.







# Teretni prostor

Pogledajte cjelokupnu ponudu unutrašnje opreme za potrebe profesionalnih korisnika.

Standardne drvene obloge



## Drveni pod

- Štiti teretni prostor.
- Šperploča debljine 10 mm.
- Izrezi za pristup do prstenova za pričvršćivanje.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 507 179	0,2
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 507 182	0,2
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima	82 01 507 187	0,2
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 507 181	0,2
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 507 186	0,2
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima	82 01 507 188	0,2

## Komplet drvenih podloga

- Za ne zahtjevnu uporabu (10 mm na podu / koševima na blatobranima i 5 mm na stranicama).
- Komplet sadržava drveni pod, zaštitne stranice bočnih stijena i unutarnje obloge kotača.

Unaprijed sastavljene unutarnje obloge kotača za bržu ugradnju.

Model	Kataloški broj	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 507 179	82 01 507 160	82 01 507 159	0,9
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 507 182	82 01 507 164	82 01 507 159	0,9
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima	82 01 507 187	82 01 507 168	82 01 507 159	0,8
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 507 181	82 01 507 162	82 01 518 341	0,9
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 507 186	82 01 507 165	82 01 518 341	0,9
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima	82 01 507 188	82 01 507 169	82 01 518 341	0,8

## Plastična podloga poda



Plastika od ABS materijala. Izrada po mjeri vozila. Štiti od vlage, štete i zemlje. Jednostavno čišćenje. Vrlo otporna. Debljina: 3 mm. Visina rubova: 10 cm. Omogućava pristup prstenovima za pričvršćivanje.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Komplet plastičnih podloga za pod L2 (prednji + stražnji dio)	82 01 515 918	0,3
Komplet plastičnih podloga za pod L2 (prednji + stražnji dio)	82 01 515 920	0,3

## Jeste li znali?

Drvene obloge izradene su po mjeri za svaki model vozila Renault. Omogućavaju najučinkovitiju zaštitu teretnog prostora i održavaju njegovo stanje čak i uz intenzivnu uporabu. Izbjegnite troškove popravka vozila kod prodaje, koji su znatno viši od kupnje kompleta drvenih obloga. Ova oprema je neophodna za većinu profesionalnih korisnika.

## Drvene obloge za intenzivnu uporabu



### Cjelokupna ponuda za sve inačice

- 50% deblja od standardnih obloga, dizajnirane su za najzahtjevniju uporabu u industriji i javnim radovima (15 mm na podu / oblogama kotača i 8 mm na stranicama).
- Komplet drvenih zaštitnih obloga, uključuje mjesto za pohranu na jednoj od obloga blatobrana.
- Tretirane lakom za lakše čišćenje i veću izdržljivost.

### Drveni pod za intenzivnu uporabu

- Šperploča debljine 15 mm.
- Visoka otpornost.
- Izrađena po mjeri.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 526 108	0,2
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 526 111	0,2
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima	82 01 526 114	0,2
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 526 109	0,2
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 526 112	0,2
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima	82 01 526 115	0,2

### Drveni protuklizni pod za intenzivnu uporabu

- Izrada po mjeri.
- Protuklizni premaz na 12 mm šperploči.
- Visoka otpornost.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 132	0,2
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 177	0,2
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 152	0,2
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 140	0,2
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 179	0,2
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima (bez pričvršćivanja)	82 01 542 174	0,2

### Komplet drvenih obloga za intenzivnu uporabu


Model	Kataloški broj	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 526 108	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 526 111	82 01 519 530	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima	82 01 526 114	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 526 109	82 01 519 528	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 526 112	82 01 519 532	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima	82 01 526 115	82 01 519 538	82 01 518 509	0,8

### Komplet drvenih obloga za intenzivnu uporabu

Model	Kataloški broj	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
TRAFIC L1 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 542 132	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L1 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 542 177	82 01 519 530	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L1 s 2 kliznim vratima	82 01 542 152	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
TRAFIC L2 s 1 desnim kliznim vratima	82 01 542 140	82 01 519 528	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L2 s 1 lijevim kliznim vratima	82 01 542 179	82 01 519 532	82 01 518 509	0,9
TRAFIC L2 s 2 kliznim vratima	82 01 542 174	82 01 519 538	82 01 518 509	0,8



## Podna obloga Sobogrip Trfic



Sortimo pod Sobogrip napravljen je od nordijskog drva i vodoootporan je. S podnom zaštitom Sobogrip vaše će vozilo biti u potpunosti zaštićeno od udaraca, prljavštinom i drugim oštećenja.

### Karakteristike:

- Zaštita tla od 9 mm.
- Prilagođen prtljažnom prostoru.
- Vrlo otporan na udarce i pucanja.
- Testiran na 1.500 ugradnji.
- Protuklizan u svim smjerovima i ako je mokar i istrošen.
- Otporan na mrlje. Lako se može oprati pod mlazom vode.
- Iz više dijelova ali ipak izuzetno otporan na testovima sudara.
- Jednostavna ugradnja.
- Izrezi za pristup do obruča za pričvršćivanje.

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Podna podloga Sobogrip Trafic L1H1	77 11 241 518	0,5
Podna podloga Sobogrip Trafic L2H1	77 11 241 519	0,5



## Zaštita stranica Sowaflex (1-6) Trafic



Zaštita stranica Sowaflex napravljena je od laganog materijala u obliku sača. Štiti vozilo od unutrašnjih oštećenja iznimno otpornom površinom. Ugradnja je precizna, te zaštita potpuno odgovara vašem vozilu. Bočna zaštita Sowaflex je 60% lakša od drva, te omogućava lakši prijevoz tereta.

### Karakteristike:

- Otporna na vlagu i kemikalije
- Debljina 4mm
- 60% lakša od drva
- U cijelosti recikliran materijal
- Iznimno precizna ugradnja
- Brza ugradnja sa sustavom pričvršćivanja i vijci za određene točke
- Smanjuje buku i poboljšava izolaciju vozila
- Oblik sača za bolju izolaciju

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Trafic L1H1	77 11 241 524	0,6
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Trafic L2H1	77 11 241 525	0,6



# Pokretna radionica Trafic



## Obrtnik



### LJEVI DIO

- 5 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- 1 x m ladicica visine 17 cm
- Pokretni držač za kovčege s gumenim pločom na stijeni bloka
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 3 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Oko 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DIO

- 3 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### MASA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Mehaničar



### LJEVI DIO

- 5 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- 1 x m ladicica visine 17 cm
- Pokretni držač za kovčege s gumenim pločom na stijeni bloka
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x pruga za pričvršćivanje s pojansom za privezivanje cilindara
- 3 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Oko 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DIO

- 3 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### MASA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Instalater



### LJEVI DIO

- 5 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- 1 x m ladicica visine 17 cm
- Pokretni držač za kovčege s gumenom pločom na stijeni bloka
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 3 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Oko 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DIO

- 3 x police s visokim rubom, protukliznom podlogom, podlogom koja smanjuje šumove i pregradama
- 1 x policica sa 5 kutija S-Boxx od otporne ABS plastike
- 2 x T-BOXX kovčeg pun uloženi kutija
- Bočne aluminijske perforirane stranice
- 2 x ProSafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom privezivanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### MASA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1 x drvena radna podna obloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1 x bočna obloga od plastične mase Sowaflex – siva

## Preklapni pult sa škripcem



Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Obrtnik Trafic L1H1	77 11 241 502	3,9
Instalater Trafic L1H1	77 11 241 503	3,9
Mehaničar Trafic L1H1	77 11 241 504	3,9
Obrtnik Trafic L2H1	77 11 241 505	4,1
Instalater Trafic L2H1	77 11 241 506	4,1
Mehaničar Trafic L2H1	77 11 241 507	4,1
Preklapni radni pult sa škripcem 120	77 11 241 535	0,5

# Kuke za vuču

Kuke za vuču u potpunosti poštivaju europske norme.

## Kompleti kuka za vuču



- Kuke za vuču zasnovane za intenzivnu upotrebu.
- Antikorozijska zaštita s epoksi nanosom.
- U kompletu standardne kuke ili vučne sklopke.
- Upozorenje: modul kabluskog snopa za uporabu treperećih svjetala na svjetlu upozorenja na armaturnoj ploči i tijekom vuče.
- Najveća dopuštena vučna masa: 2.000 kg.

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Standardni komplet za vuču bez kuke s 7-polnim priključkom	77 11 577 931	1,8
Standardni komplet za vuču bez kuke s 13-polnim priključkom	77 11 577 932	1,8
Odjivoji komplet za vuču bez alata za ugradnju s 7-polnim priključkom	77 11 577 929	2,2
Odjivoji komplet za vuču bez alata za pričvršćivanje s 13-polnim priključkom	77 11 577 930	2,2

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Komplet sadržava			Trajanje ugradnje kompleta (h)
		Poprečna greda	Komplet za ugradnju	Kabelski snop	
Standardni komplet za vuču bez kuke s 7-polnim priključkom	77 11 577 931	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 440 358	1,8
Standardni komplet za vuču bez kuke s 13-polnim priključkom	77 11 577 932	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 441 948	1,8
Komplet za vuču RDSO s 7-polnim priključkom	77 11 577 929	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 440 358	2,2
Komplet za vuču RDSO s 13-polnim priključkom	77 11 577 930	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 441 984	2,2

## Vučni zglob, vilice i kuke



### Vučni zglob

Najveća dozvoljena ukupna težina prikolice: 3,5 tone. Učvršćuje se na isporučeni nosač priključka za vuču. U skladu s zahtjevima BNA: težina 3,7 kg, četiri rupe promjera 17 mm, udaljenost između rupa 90 x 40 mm. Pričvršćen s vijcima klase najmanje 8,8.



### Kombinirani vučni zglob za vuču

Najveća dozvoljena ukupna težina prikolice: 3,5 tone. Zglob je predviđen za priključenje očnog priključka BNA (42 x 68). Pričvršćen s vijcima klase najmanje 8,8. Dvije ili četiri rupe.



### Vilice za vuču

Ukupna vučna masa na kugli: 1,5 tona. Ukupna vučna masa na spojnoj ploči: 3,5 tone. Omogućava priključenje prikolice s očnim priključkom ili prikolice s preklopnom kapom. Vilice za vuču od lijevanog željeza. U skladu s zahtjevima BNA + ISO. Težina 2,7 kg. Pričvršćena s vijcima klase najmanje 8,8.

Dodatna oprema	Kataloški broj
Vučni zglob s četiri rupe	77 01 408 016
Kombinirani vučni zglob s dvije rupe	77 01 421 985
Komplet vijaka kombinirani vučni zglob s dvije rupe	77 01 422 282
Kombinirani vučni zglob s četiri rupe	77 01 408 018
Vilice za vuču s četiri rupe	77 01 419 307
Komplet vijaka za vilice za vuču s dvije ili četiri rupe	77 01 422 283
Kugla za vuču	77 01 402 470
Komplet s četiri vijaka za kuglu za vuču, vučni zglob s četiri rupe i kombinirani vučni zglob	77 01 222 095
Nastavak za napajanje i spajanje ožičenja s 7 pinova + gumena brtva	77 01 237 237
Nastavak za napajanje i spajanje ožičenja s 13 pinova + gumena brtva	77 01 226 820

## Jeste li znali?

Priključni kabelski snopovi Renault potpuno su kompatibilni s ostalom elektronskom opremom instrumentne ploče. Potpuna kompatibilnost priključaka i vozila sprječava kratki spoj, električne smetnje, nepravilan rad signalizacije na samoj prikolici, smetnje kod pokretanja motora, previsoki napon, koji izaziva požare (do kojih često dolazi zbog loše kvalitete kablova).

# Dodaci za prijevoz

Prijevoz u svim mogućim oblicima za profesionalne korisnike.

## Poprečni krovni nosači



### Prodaju se u kompletu

- Mogućnost ugradnje četiri nosača na za to predviđena sidrišta na vozilu.
- Nosači se ne smiju ugraditi na sidrišta na prednjem dijelu vozila (sidrišta za krovni prtljažnik).
- Cijevi od čeličnih profila s crnom PVC zaštitom.
- Najveće dopušteno opterećenje na nosaču (uključujući težinu nosača): 50 kg (za 3 nosača: 150 kg).

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Čelični poprečni krovni nosači H1	82 01 468 175	0,25
Čelični poprečni krovni nosači H2	82 01 468 177	0,25
Aluminijski poprečni krovni nosači H1	82 01 468 182	0,25
Aluminijski poprečni krovni nosači H2	82 01 468 185	0,25

## Krovni prtljažnik



- Pričvršćuje se na posebna mjesta za pričvršćivanje na vozilu.
- Isporučuje se s valjkom za lakši utovar (osim kod izvedbe s podiznim vratima prtljažnika) i poprečnom šipkom za zaustavljanje tereta.
- Ispitana u zračnom tunelu.
- Smanjena aerodinamična buka zbog nagiba poprečnog nosača koji služi kao zračni deflektor.
- Zaštita od prohrđavanja s crnom epoksidnom bojom.
- Najveće dopušteno opterećenje na krovu (uključujući prtljažnik): 200 kg.

### Čelični krovni prtljažnik

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna vrata	82 01 468 197	1,5
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5
Renault Trafic L2/H1 krilna vrata	82 01 468 198	1,5
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5

### Aluminijski krovni prtljažnik

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna i podizna vrata	82 01 467 972	1,5
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5
Renault Trafic L2/H1 krilna i podizna vrata	82 01 468 159	1,5
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5

## Krovni prtljažnik s ljestvama



- Olakšava utovar na krovni prtljažnik.
- Imá šest prečki.
- Nasloni su pričvršćeni na podesive klizače.
- Zaštita od korozije s crnom epoksidnom bojom.

Čelični krovni prtljažnik + čelične ljestve s epoksi zaštitnim premazom u crnoj boji za krilna vrata

Dodatna oprema	Kataloški broj prtljažnika	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj ljestvi	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna vrata	82 01 468 197	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25
Renault Trafic L2/H1 krilna vrata	82 01 468 198	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25

## Krovni prtljažnik s ljestvama

Aluminijski krovni prtljažnik + aluminijske galvanizirane (sive) ljestve za krilna vrata.

Dodatna oprema	Kataloški broj prtljažnika	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj ljestvi	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna vrata	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25
Renault Trafic L2/H1 krilna vrata	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25

## Krovni prtljažnik + ljestve + staza za prtljažnik



- Olakšava utovar na krovni prtljažnik.
- Zaštita od korozije s crnom epoksidnom bojom.

Čelični krovni prtljažnik + čelične ljestve s epoksidnom zaštitom crne boje i čelična staza za prtljažnik.

Dodatna oprema	Kataloški broj prtljažnika	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj ljestvi	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj staze za prtljažnik	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna vrata	82 01 656 820	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 205	0,5
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 211	0,5
Renault Trafic L2/H1 krilna vrata	82 01 656 823	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 207	0,5
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 213	0,5

Aluminijski prtljažnik + galvanizirane ljestve s epoksidnom zaštitom crne boje i čelična staza za prtljažnik.

Model	Kat. br. poda	Trajanje ugradnje (h)	Kat. br. bočnih obloga	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj aluminijske staze za prtljažnik	Trajanje ugradnje (h)
Renault Trafic L1/H1 krilna vrata	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 187	0,5
Renault Trafic L1/H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 192	0,5
Renault Trafic L2/H1 krilna vrata	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 190	0,5
Renault Trafic L2/H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 193	0,5

## Unutrašnji nosači tereta ispod stropa



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Unutrašnji nosači tereta za Renault Trafic L1	82 01 454 554	0,7

## Ostala dodatna oprema



Dodatna oprema	Kataloški broj
Tenda na izvlačenje	77 11 573 938
Ulađač za cijevi na krovnim nosačima	77 11 574 510

## Jeste li znali?


Za test izdržljivosti ljestvi krovnih prtljažnika za gospodarska vozila Renault u laboratoriju se simulira penjanje 150 kg teške osobe po ljestvi i sile koje nastaju pri tome tijekom 15.000 ciklusa opterećenja. Unatoč ovom ekstremnom opterećenju ljestve Renault izdrže bez popuštanja i u usporedbi s drugima, ne izazivaju oštećenja na vozilu.



# Sigurnost i zaštita

S dobrom zaštitom produžite rok trajanja vašeg gospodarskog vozila.

## Alarmni uređaj, nadzor i sustavi za pomoć pri parkiranju



- Štiti unutrašnjost vozila s pomoću prije postavljenih senzora pokreta i od pokušaja provala u vozilo s pomoću dodirne protuprovalne zaštite.
- Snažna sirena s vlastitim izvorom napajanja koja radi i kad su žice kabela za napajanje prerezane.

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Stražnji senzori za pomoć pri parkiranju	82 01 373 014	2,5
Prednji senzori za pomoć pri parkiranju*	82 01 537 464	1,4
Alarmni uređaj za vozilo s pred opremom	82 01 275 128	1,5
Alarmni uređaj za vozilo bez pred opreme	82 01 487 417	2,5
Modul protiv podizanja vozila za alarm	77 11 424 116	0,2

## Zaštitne mreže za stakla



Sprečavaju provalu u vozilo, istodobno vozaču ne zasjenjuju pogled unazad. Čelična ploča debljine 1 mm. Zaštićena s epoksidnom bojom. Pričvršćenje s čeličnim zakovicama.

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Stražnja zaštitna mreža za podizna vrata	82 01 454 536	0,5
Stražnja zaštitna mreža za krilna vrata	82 01 454 538	0,9
Stražnja zaštitna mreža za desna klizna vrata	82 01 454 540	0,5
Stražnja zaštitna mreža za lijeva klizna vrata	82 01 454 542	0,5

## Unutrašnji tepisi

Tekstilni tepisi za gospodarska vozila.

Gumeni tepisi Novestra.



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Tekstilni tepisi za gospodarska vozila	82 01 437 620	0,5
Gumeni tepisi Novestra (klasa 1)	82 01 409 823	0,9
Gumeni tepisi Novestra (klasa 2)	82 01 409 824	0,5

## Komplet rezervnih žarulja

Dodatna oprema	Kataloški broj
Komplet rezervnih žarulja	77 11 576 774

## Zavjesice kotača



Štite donji dio karoserije od prljavštine.

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Prednje zavjesice kotača	78 81 281 32R	0,4
Stražnje zavjesice kotača	82 00 461 531	0,3

## Zaštita za karoseriju

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Zaštita za krilna vrata	82 01 403 828	0,2

## Svjetla za maglu



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Svjetla za maglu	82 01 487 010	1

## LED rasvjetna traka



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Komplet za rasvjetu (trake + LED žaruljice)	77 11 578 030	0,3
2 LED rasvjetne trake za gosp. vozila	82 01 529 567	0,3
LED žaruljice za stropno svjetlo	82 01 543 589	

## Folija za zatamnivanje



Izrezane folije 3D po mjeri i obliku za jednostavnu postavljanje.

**Estetika:** pridonosi posebnom izgledu vozila i štiti tkanine i obloge od blijedog izgleda i starenja.

**Diskrekcija:** štiti privatnost putnika i predmeta od znatiželjnih pogleda izvana.

**Udobnost:** štiti od vrućine odbijanjem infracrvenih zraka i smanjuje bljesak.

**Ušteda:** do 30 % manja uporaba energije potrebne za postizanje ugodne topline u vozilu.

**Sigurnost:** otpornija stakla na udarce u slučaju pokušaja provala.

Model	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Prednji deflektori zraka	82 01 487 233	0,3
Prednja folija za zatamnivanje	82 01 504 024	/
Folija za zatamnivanje za H2 stražnja krilna vrata	82 01 504 029	/
Folija za zatamnivanje za H1 stražnja krilna vrata	82 01 504 032	/
Folija za zatamnivanje za stražnja podizna vrata	82 01 504 040	/
Folija za zatamnivanje za L1 stražnja klizna vrata	82 01 504 043	/
Folija za zatamnivanje za L2 stražnja klizna vrata	82 01 504 048	/
Folija za zatamnivanje za stražnja klizna vrata	82 01 504 050	/
Folija za zatamnivanje za stražnja klizna vrata sa staklima za otvaranje	82 01 505 322	/

## Presvlake za sjedala



### Tekstilne presvlake Aquila za brzo namještanje.

- Od tiskanog materijala. 100% poliester.
- Brza montaža. Nisu kompatibilne sa sigurnosnim jastucima.



### Presvlake za sjedala Super Aquila

- Od vrlo izdržljive umjetne kože.
- Za bolju zaštitu sjedala kod intenzivne profesionalne uporabe.
- Maksimalna integracija s vozilom zbog iste boje kože presvlaka kao i ispunja sjedala.
- Brza ugradnja. Nisu kompatibilne s sigurnosnim jastucima.

### Dodatna oprema

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Presvlake za prednja sjedala Aquila (2 sjedala)	82 01 409 818	0,5
Presvlake za prednja sjedala Aquila (vozačevo sjedalo + 1/1 putnička klupa GV + 3 naslona za glavu)	82 01 409 819	0,7
Presvlake za prednja sjedala Aquila (vozačevo sjedalo + putnička klupa "Mobil Office" + 2 naslona za glavu)	82 01 410 089	0,7
Presvlake za prednja sjedala Aquila (vozačevo sjedalo + 1/1 putnička klupa OV + 3 naslona za glavu)	82 01 410 087	0,7
Presvlake za prednja sjedala Aquila (vozačevo sjedalo + putnička klupa 1 naslon / 2 sjedala + 3 naslona za glavu)	82 01 410 090	0,7
Presvlake za prednja sjedala Aquila (2/3 1/3 klupa za sjedenje u 2. redu)	82 01 467 962	0,9
Presvlake za prednja sjedala Aquila (1/1 klupa za sjedenje u 3. redu)	82 01 467 971	0,8
Presvlake za prednja sjedala Superaquila (2 sjedala)	82 01 409 820	0,5
Presvlake za prednja sjedala Superaquila (vozačevo sjedalo + 1/1 putnička klupa OV)	82 01 409 821	0,7
Presvlake za prednja sjedala Superaquila (vozačevo sjedalo + putnička klupa "Mobile Office" + 2 naslona za glavu)	82 01 410 091	0,7

## Led rasvjeta Trafic



Povećava vidljivost u teretnom prostoru.

- Dužina: 2 m (L1H1), 3 m (L2H1)
- Led traka 4,8W / m
- 12V / dc u zaštiti IP 20

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Led rasvjeta Trafic L1H1	77 11 241 530	0,75
Led rasvjeta Trafic L2H1	77 11 241 531	0,75



**Sortimo®**  
Inteligentna mobilnost



- Rade i na ekstremno niskim temperaturama
- Ne sadrže opasne tekućine, plinove i druge opasne materijale
- Rade i do 50.000 sati
- Niski troškovi održavanja
- Svjetlo se upali u milisekundi
- Jednakomjerno osvjetljenje
- 2 godine jamstva

## Brava GVM Trafic



Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Brava GVM Trafic	77 11 241 537	1



- Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.
- Visok stupanj zaključivanja zahvaljujući patentiranom mehanizmu cilindra brave
- Pojačani čelik otporan na bušenje i rezanje
- Jednostavna montaža



# Neophodna oprema

Ponuda dodatne opreme za Renault Trafic



**Zaštita prtljažnog prostora**

Više informacija na 18. stranici.



**Pokretna radionica Trafic**

Više informacija na 21. stranici.



**Kuke za vuču**

Više informacija na 22. stranici.



**Krovni prtljažnik**

Više informacija na 23. stranici.



**Sigurnost i rasvjeta**

Više informacija na 25/27. stranici.



**Tepisi**

Više informacija na 25. stranici.

# Renault MASTER

Zahvaljujući dizajnu, MASTER je uzor na području uređenja i udobnosti.

Svojim pouzdanim, robusnim i kvalitetnim izgledom postavlja nove standarde u ponudi Renaultovih dostavnih vozila. Njegova kabina postaje pravo radno mjesto, uz brojna i korisna mjesta za odlaganje te omogućuje udoban i ergonomski položaj u vožnji.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete:

- **Uređenje teretnog prostora** s kompletima drvenih obloga, zaštitnim mrežama za stakla i putujućim radionicama.
- **Ponudu kuka za vuču** prilagođenu profesionalnoj uporabi.
- **Dodatke za prijevoz** s krovnim nosačima, krovnim prtljažnicima, letvama za utovar i prijelaznim stazama.
- **Zaštitnu opremu** s alarmnim uređajima, tepisima i presvlakama za sjedala.
- **Neophodnu opremu** s ponudom dodatne opreme za Renault MASTER.





# Teretni prostor

Oprema po mjeri za zaštitu unutrašnjosti gospodarskih vozila.

## Standardne drvene obloge



### Drveni pod

- Štiti teretni prostor.
- Šperploča debljine 10 mm.
- Izrezi za pristup do obruča za pričvršćivanje.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 964	0,2
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 014	0,2
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 965	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 641	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 015	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 643	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 642	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 016	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 644	0,2
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 957	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 386	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 961	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 958	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 387	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 962	0,3
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 956	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 017	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 960	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 959	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 388	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 963	0,4



### Drveni pod protiv klizanja

- Štiti teretni prostor.
- Debljina 12 mm.
- Komprimirano drvo sa protuliznom podlogom.
- Izrada po mjeri.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 971	0,2
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 389	0,2
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 976	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 645	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 019	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 647	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 646	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 020	0,2
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 648	0,2
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 973	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 393	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 978	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 974	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 394	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 979	0,3
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 972	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 392	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 977	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 975	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 395	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 980	0,4



## Komplet drvenih obloga

Za ne zahtjevnu uporabu (10 mm na podu/obloge iznad kotača i 5 mm na stranicama).

Dotadna oprema	Kataloški broj poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 964	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 014	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 965	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 964	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 014	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 965	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 641	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 015	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 643	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 642	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 016	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 644	77 11 428 609	77 11 427 450	2,5
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 957	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 386	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 961	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 958	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 387	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 962	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 956	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 017	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 960	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 959	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 388	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 963	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

## Jeste li znali?

Drvene obloge izrađene su po mjeri za svaki model Renault vozila. Omogućavaju najučinkovitiju zaštitu teretnog prostora i održavaju njegovo stanje čak i uz intenzivnu uporabu. Izbjegnite troškove popravka vozila kod prodaje, koji su znatno viši od kupnje kompleta drvenih obloga. Ova oprema je neophodna za većinu profesionalnih korisnika.

Komplet drvenih obloga protiv klizanja

Dodatna oprema	Kataloški broj poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 971	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 389	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 976	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 971	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 389	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 976	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 645	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 019	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 647	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 646	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 020	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 648	77 11 428 609	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 973	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 393	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 978	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 974	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 394	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 979	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 972	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 392	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 977	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 975	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 395	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 980	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

## Drvene obloge za intenzivnu uporabu



Za 50% deblje od standardnih obloga, namijenjene su najzahtjevnijoj uporabi u industriji i javnom djelovanju (15 mm na podu/oblogama kotača i 8 mm na stranicama).

Unaprijed instalirane obloge kotača za brzu montažu.

Potpuni izbor za sve modele.

Obraduje se s lakom za lakše čišćenje i veću izdržljivost.

### Drveni pod za intenzivnu uporabu

- Šperploča debljine 15 mm.
- Velika otpornost.
- Izrada po mjeri.

Model	Kataloški broj poda	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 426 572	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 426 573	0,3
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 426 574	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 988	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 999	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 992	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 989	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 602	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 993	0,3
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 987	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 426 579	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 991	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 990	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 603	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 994	0,4

### Drveni pod protiv klizanja za intenzivnu uporabu

- Sloj protiv klizanja na šperploči od 15 mm.
- Velika otpornost.
- Izrada po mjeri.

Model	Kataloški broj poda	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 429 011	0,2
Renault Master L2 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 428 390	0,3
Renault Master L3 (prednji pogon, jednostruki kotači)	77 11 428 391	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 996	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 396	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 429 000	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 997	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 397	0,3
Renault Master L3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 429 001	0,3
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 995	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 429 012	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, jednostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 428 999	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 998	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) jedna klizna vrata	77 11 428 398	0,4
Renault Master L4 (stražnji pogon, dvostruki kotači) dvoja klizna vrata	77 11 429 002	0,4

## Komplet drvenih obloga za intenzivnu uporabu

Model	Kataloški broj poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 426 572	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 572	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 426 572	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 426 572	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 572	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 426 572	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 426 573	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 573	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 426 573	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 426 574	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 574	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 426 574	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 988	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 399	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 992	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 989	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 602	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 993	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 987	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 426 579	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 991	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 428 990	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 603	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 994	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4

## Komplet drvenih protukliznih obloga za intenzivnu uporabu

Model	Kataloški broj poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 429 011	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 429 011	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H1 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 429 011	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), bez kliznih vrata	77 11 429 011	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 429 011	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 429 011	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 390	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 390	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0
Renault Master L2 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 390	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 391	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 391	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (prednji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 391	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 996	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 396	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 429 000	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 997	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 397	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 429 001	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 995	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 429 012	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, jednostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 428 999	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači) bez kliznih vrata	77 11 428 998	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), jedna klizna vrata	77 11 428 398	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (stražnji pogon, dvostruki kotači), dvoja klizna vrata	77 11 429 002	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4



## Podna obloga Sobogrip Master



Model poda Sobogrip tvrtke Sortimo napravljen je od nordijskog drva i voodootporan je. S podnom zaštitom Sobogrip vaše će vozilo u potpunosti biti zaštićeno od udaraca, prašine i drugih oštećenja.

### Značajke:

- 9 mm zaštite za pod,
- potpuna prilagodljivost vašem prtljažnom prostoru,
- vrlo otporna na udarce i pucanje,
- testirana na 1.500 okreta.
- protuklizna u svim smjerovima, čak i kad je mokra i istrošena,
- otporna na mrlje, lako se pere pod mlazom vode,
- napravljena u dijelovima, ali ipak izuzetno otporna na testovima sudara,
- jednostavna montaža,
- urezi za pristup steznim prstenima.

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Podna obloga Sobogrip Master L1H2	77 11 241 520	0,9
Podna obloga Sobogrip Master L2H2	77 11 241 521	0,9
Podna obloga Sobogrip Master L3H2	77 11 241 522	0,9



## Zaštita za stranice Sowaflex (1-6 Master)



Zaštita za stranice Sowaflex napravljena je od laganih materijala u obliku sača koja svojom izuzetno otpornom površinom štiti vozilo od „unutarnjih ozljeda“. Ugradnja je vrlo precizna, tako da se zaštitne obloge savršeno prilagođavaju vašem vozilu. Zidna zaštita Sowaflex je 60% lakša od drveta, zato ćete moći prevoziti više tereta.

### Značajke:

- otporna na vlagu i kemikalije,
- debljina 4 mm,
- 60% lakša od drveta,
- od potpuno recikliranog materijala,
- izuzetno precizna ugradnja,
- brza ugradnja s pomoću vijaka na za to predviđena mjesta,
- smanjuje buku i poboljšava izolaciju vozila,
- oblik sače za bolju izolaciju.



Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Master L1H2	77 11 241 526	0,9
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Master L2H2	77 11 241 527	0,9
Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Master L3H2	77 11 241 528	0,9



# Pokretna radionica Master



## Obrtnik



### LJEVI DIO

- 5x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- 1x m ladica visine 17 cm,
- pokretni držač za kovečge s gumiranim površinama na stranicama zida,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 3x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2),
- Oko 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2),
- Oko 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DIO

- 3x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 2x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- otprilike 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2).

### MASA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna podna podloga, Sobogrip 9 mm – siva,
- 1x obloga za zidove od umjetne mase, Sowaflex – siva.

## Mehaničar



### LJEVI DIO

- 5x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- 1x m ladica visine 17 cm,
- pokretni držač za kovečge s gumiranim površinama na stranicama zida,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 2x željezna šina s trakom za privezivanje,
- 3x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2),
- Oko 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2),
- Oko 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DIO

- 3x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 2x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2)

### MASA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna podna podloga, Sobogrip 9 mm – siva,
- 1x obloga za zidove od umjetne mase, Sowaflex – siva.

## Instalater



### LJEVI DIO

- 5x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- 1x m ladica visine 17 cm,
- pokretni držač za kovečge s gumiranim površinama na stranicama zida,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 3x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2)
- Oko 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2)
- Oko 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DIO

- 3x police s visokim rubom, s podlogom protiv klizanja, zvučnom izolacijom i razdjelnicima,
- 1x policica s 5 kutija S-Boxx od izdržljive ABS plastike,
- 2x T-BOXX kovečg s kutijama za ulaganje,
- aluminijске perforirane stranice na bokovima,
- 2x ProSafe prednji aluminijски profil s ugrađenim sustavom privezivanja.

### DIMENZIJUE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2)

### MASA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna podna podloga, Sobogrip 9 mm – siva,
- 1x obloga za zidove od umjetne mase, Sowaflex – siva.

## Preklapni radni pult sa škripcem



Opis	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Obrtnik Master L1H2	77 11 241 508	4,5
Instalater Master L1H2	77 11 241 509	4,5
Mehaničar Master L1H2	77 11 241 510	4,5
Obrtnik Master L2H2	77 11 241 511	4,7
Instalater Master L2H2	77 11 241 512	4,7
Mehaničar Master L2H2	77 11 241 513	4,7
Obrtnik Master L3H2	77 11 241 514	5,2
Instalater Master L3H2	77 11 241 515	5,2
Mehaničar Master L3H2	77 11 241 516	5,2
Preklapni radni pult sa škripcem	77 11 241 535	0,5

# Priključci za vuču

Sva oprema za učinkovitu vuču!

## Priključci za vuču za gospodarska vozila



- Standardni priključak za vuču + ožičenje s 7/13-polnim priključkom sa zaštitom protiv prohrđavanja.
- Modeli: kuka za vuču, vilice za vuču ili kombinirani zglob za vuču s četiri rupe.
- Ugradnja ne zahtijeva preradu na vozilu.
- Najveći dopušteni teret za vuču: 2,5 t za izvedbu Traction (pogon na prednje kotače) i Propulsion (pogon na stražnje kotače) s jednostrukim kotačima i 3 t za izvedbu Propulsion (pogon na stražnje kotače) s dvostrukim kotačima.

### Renault Master Furgon

Dodatna oprema	Kataloški broj kuke za vuču	Kataloški broj napeljave	Trajanje ugradnje (h)
Kuka za vuču Standard, prednji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 7 PIN bez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 929	2,3
Kuka za vuču Standard, prednji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 7 PIN s ATREM	77 11 426 502	82 01 461 969	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, dvostruki kotači, ožičenje 7 PIN bez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 929	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, dvostruki kotači, ožičenje 7 PIN s ATREM	77 11 425 927	82 01 461 969	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 7 PIN bez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 929	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 7 PIN s ATREM	77 11 426 503	82 01 461 969	2,3
Kuka za vuču Standard, prednji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 7 PIN bez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 930	2,3
Kuka za vuču Standard, prednji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 13 PIN s ATREM	77 11 426 502	82 01 461 972	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, dvostruki kotači, ožičenje 13 PIN bez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 930	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, dvostruki kotači, ožičenje 13 PIN s ATREM	77 11 425 927	82 01 461 972	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 13 PIN bez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 930	2,3
Kuka za vuču Standard, stražnji pogon, jednostruki kotači, ožičenje 13 PIN s ATREM	77 11 426 503	82 01 461 972	2,3

### Renault Master podvozje s kabinom

Dodatna oprema	Kataloški broj kuke za vuču	Kataloški broj napeljave	Trajanje ugradnje (h)
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s dvostrukim kotačima, ožičenje 7 PIN s ATREM	77 11 425 928	77 11 427 197	1,9
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s jednostrukim kotačima, ožičenje 7 PIN s ATREM	77 11 426 504	77 11 427 197	1,9
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s dvostrukim kotačima, ožičenje 13 PIN bez ATREM	77 11 425 928	77 11 425 932	1,9
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s dvostrukim kotačima, ožičenje 13 PIN s ATREM	77 11 425 928	77 11 427 198	1,9
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s jednostrukim kotačima, ožičenje 13 PIN bez ATREM	77 11 426 504	77 11 425 932	1,9
Kuka za vuču Standard, kabina s podvozjem s jednostrukim kotačima, ožičenje 13 PIN s ATREM	77 11 426 504	77 11 427 198	1,9

## Jeste li znali?

Ako je Renault Master opremljen s najmanje jednom od sljedećih 5 opcija:

-dodatno zaključavanje, oprema za Hands-free telefoniranje, senzori za vožnju unazad, grijanje stražnjeg stakla ili priključak od 12V – naziva se ATREM (ATelageREMorque = vuča prikolice).

Ako želite utvrditi je li riječ o vozilu ATREM, dovoljno je da provjerite postoje li konektori u desnom stražnjem stupu vozila.

Ožičenje za ATREM je skuplje i vrijeme ugradnje priključka za vuču je kraće.

U Renaultovoj ponudi dostupno je ožičenje sa 7-polnim priključcima s ili bez specifikacije ATREM i ožičenje s 13-polnim priključcima s ili bez specifikacije ATREM.



## Zglobovi za vuču, vilice i kuke



### Kombinirani zglob za vuču

- Omogućava vuču do 3,5 tona.
- Zglob je predviđen za spajanje očnog priključka BNA (42 x 68).
- Pričvršćen s vijcima klase najmanje 8,8.



### Vilice za vuču

- Ukupna vučna masa na kugli: 1,5 tona.
- Ukupna vučna masa na spojnom vijku: 3,5 tona.
- Omogućava priključak prikolice s očnim priključkom ili prikolice s preklopnom kapom.
- Vilice za vuču od lijevanog željeza. U skladu s zahtjevima BNA + ISO.
- Težina 2,7 kg. Pričvršćen s vijcima klase najmanje 8,8.



### Kuka za vuču

- Isporučuje se bez vijaka.

Oznaka	Kataloški broj
Komplet vijaka za zglob s dvije rupe	77 11 422 282
Zglob s četiri rupe	77 01 408 018
Vilice za vuču s četiri rupe	77 11 419 307
Komplet vijaka za vilice s dvije ili četiri rupe	77 11 422 283
Kugla za vuču, dvije rupe	77 01 402 470
Komplet od četiri vijka za kuku za vuču, zglob s četiri ili kombinirani zglob s četiri rupe	77 11 222 095
Priključak struje za svjetlo 7 PIN s mikro kontaktom + gumeni obruč	24 15 752 85R
Priključak struje za svjetlo 13 PIN s mikro kontaktom + gumeni obruč	24 15 704 11R

# Dodaci za prijevoz

Osiguranje profesionalnog prijevoza za svaku djelatnost

## Poprečni krovni nosači



- Dostupni po 2 u paru.
- Aluminijske šipke.
- Najveće dopušteno opterećenje pojedine šipke (uključujući težinu šipke) je 50 kg.
- Najveće dopušteno opterećenje vozila: 200 kg (uključujući težinu krovnog prtljažnika).

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Poprečni krovni nosači H1	77 11 427 804	0,6
Poprečni krovni nosači H2	77 11 425 820	1
Nosač za cijevi na krovnim nosačima	77 11 574 510	0,25
Potezna tenda	77 11 573 938	0,25

## Krovna galerija



- Zvučno testirani aluminijski dijelovi savršeno su prilagođeni vozilu Renault Master te omogućavaju brtvljenje.
- Jamstvo protiv prohrđavanja.
- Najveće dopušteno opterećenje: 200 kg (uključujući težinu krovnog prtljažnika).
- Za lakši utovar i uporabu možemo dodati stazu i ljestve.

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Aluminijska galerija L1/H1	77 11 425 821	1,9
Aluminijska galerija L1/H2	77 11 425 822	1,9
Aluminijska galerija L2/H2	77 11 425 823	1,9
Aluminijska galerija L3/H2	77 11 425 824	1,9
Aluminijska galerija L4/H2	77 11 425 825	1,9

## Jeste li znali?

Aluminijski krovni prtljažnici imaju dvije velike prednosti:  
-lakši su od čeličnih,  
-vrlo su otporni na prohrđavanje.

## Krovná galerija + ljestve



- Lakši utovar na krovni prtljažnik.
- Ljestve se pričvrste na stražnja vrata, nasloni su pričvršćeni na podesivim klizničima.
- Krovni prtljažnik od aluminija, ljestve od pocinčanog čelika.

### Aluminijska krovna galerija + pocinčane čelične ljestve

Model	Kataloški broj galerije	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj ljestvi	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827	
Renault Master L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827	
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827	
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827	

## Krovná galerija + ljestve + staza



- Olakšava utovar na krovni prtljažnik.
- Krovni prtljažnik od aluminija, ljestve od pocinčanog čelika.

### Aluminijska krovna galerija + pocinčane čelične ljestve + aluminijska staza

Model	Kataloški broj galerije	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj ljestvi	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj staze	Trajanje ugradnje (h)
Renault Master L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1	77 11 425 828	0,5
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827		77 11 425 828	
Renault Master L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827		77 11 425 829	
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827		77 11 425 830	
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827		77 11 425 831	

# Sigurnost / zaštita

Sva dodatna oprema za odgovarajuću zaštitu vašeg gospodarskog vozila

## Alarmni uređaj



Alarmni uređaj Renault potpuno je kompatibilan s elektronskim sustavom vozila Renault Master, štiti od provale i prepoznaje sve pokrete u putničkom prostoru.

Dodatna oprema	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Alarmni uređaj	82 01 324 145	1,3
Zaštita od podizanja	77 11 424 116	0,2

## Pomoć za vožnju unatrag



Dodatna oprema	Kataloška številka	Trajanje ugradnje (h)
Pomoć kod parkiranja straga (Furgon i Kombi)	82 01 373 014	2,5
Komplet stražnja kamera za vozila bez police iznad sjenila	82 01 442 769	1
Komplet stražnja kamera za vozila s policom iznad sjenila	82 01 442 771	1

## Zaštitne mreže za stakla



- Štite od krađe.
- Vozaču i dalje osiguravaju dobru vidljivost.

Dodatna oprema	Kataloška številka	Trajanje ugradnje (h)
Mreža za zaštitu stakla desna klizna vrata (L1)	77 11 428 278	0,4
Mreža za zaštitu stakla desna stražnja klizna vrata (L2/L3/L4)	77 11 426 013	0,2
Mreža za zaštitu stakla lijeva klizna vrata (L2/L3/L4)	77 11 427 964	0,2
Mreža za zaštitu stakla stražnjih vrata (H1/H2/H3)	77 11 427 945	0,9

## Ostala oprema



### Komplet nosača za pametni telefon

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Nosač za pametni telefon (komplet za pričvršćivanje)*	77 11 573 089	0,1
	77 11 573 088	



### Razno

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Svjetla za maglu	77 11 427 996	1,5
Vijci protiv krađe za čelične naplatke (prednji pogon)	77 11 239 161	0,2
Vijci protiv krađe za aluminijske naplatke (prednji pogon)	77 11 429 416	0,2
Vijci protiv krađe za čelične naplatke (pogon straga - jednostruki kotači)	77 11 426 954	0,2
Vijci protiv krađe za čelične naplatke (pogon straga - dvostruki kotači)	77 11 426 955	0,2
Komplet rezervnih žaruljica	77 11 427 944	

## Jeste li znali?

Za razliku od standardnog alarmnog uređaja ovaj alarm štiti teretni prostor. Za ugradnju alarmnog uređaja koji je dio dodatne opreme potrebno je odabrati opcije s tvornički ugrađenom predopremom za alarmni uređaj.

\*Komplet nosača za pametni telefon sadržava poseban nosač za pričvršćivanje na instrumentnu ploču vozila Renault Master + univerzalna klijesta (77 11 573 088) te garnituru za dvostruko napajanje upaljača za cigarete i tri kabela koji odgovaraju svim pametnim telefonima na tržištu (77 11 573 089).

## Specijalne presvlake za gospodarska vozila



### Tekstilne presvlake Aquila

- Za bolju zaštitu sjedala kod intenzivne profesionalne uporabe.
- Presvlake od tkanine.
- Brza ugradnja.
- Kompatibilne s bočnim sigurnosnim zračnim jastucima.
- Perive u stroju za pranje rublja.



### Presvlake Super Aquila

- Vrlo otporne presvlake od umjetne kože.
- Za bolju zaštitu sjedala kod intenzivne profesionalne uporabe.
- Potpuna usklađenost zbog boje, koja odgovara boji tvornički ugrađenih presvlaka od umjetne kože.
- Brza ugradnja.
- Kompatibilne s bočnim sigurnosnim zračnim jastucima.

### Dodatna oprema (prodaja u kompletu)

	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
2 prednja sjedala	77 11 426 009	0,5
1 sjedalo + 1 klupa (1 klupa i 1 naslon)	77 11 427 227	0,5
1 sjedalo + 1 klupa (1 klupa i 2 naslona)	77 11 427 958	0,6
1 sjedalo + 1 klupa (2 klupe i 2 naslona)	77 11 427 960	0,7
1 sjedalo vozača s nagibom + 1 putničko sjedalo	77 11 429 004	0,5
1 sjedalo vozača s nagibom + 1 fiksna putnička klupa	77 11 429 005	0,5
1 sjedalo vozača + 1/1 klupa	82 01 241 941	0,6

### Dodatna oprema (prodaja u kompletu)

	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
2 prednja sjedala	77 11 427 225	0,5
1 sjedalo + 1 klupa (1 klupa i 1 naslon)	77 11 427 226	0,5
1 sjedalo + 1 klupa (1 klupa i 2 naslona)	77 11 427 959	0,6
1 sjedalo + 1 klupa (2 klupe i 2 naslona)	77 11 427 961	0,7

## Zavjesice kotača



Štite donji dio karoserije od udaraca kamenja i blata.

### Dodatna oprema

	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Prednje zavjesice kotača	63 85 021 84R	0,3
Stražnje zavjesice kotača (prednji pogon, jednostruki kotači)	78 81 300 68R	0,5
Stražnje zavjesice kotača (stražnji pogon, jednostruki kotači)	78 81 306 88R	0,5
Stražnje zavjesice kotača (dvostruki kotači)	78 81 373 77R	0,5

## Unutrašnji tepisi



### Tekstilni tepisi za gospodarska vozila

- U skladu s originalnom opremom vozila.
- Granulirani donji sloj.
- Od 100% polipropilena.
- Izrađeni po mjeri.
- Izdržljivi i pogodni za profesionalnu uporabu.
- Dva komada sprijeda.



### Gumeni tepisi Novestra

- U skladu s originalnom opremom vozila.
- 100% guma.
- Izrađeni po mjeri za bolju zaštitu vozila.
- Od vodootpornog i otpornog materijala.
- Za intenzivnu uporabu.
- Dva komada sprijeda.

### Dodatna oprema

	Kataloški broj
Tekstilni tepisi	77 11 426 007

### Dodatna oprema

	Kataloški broj
Gumeni tepisi Novestra	77 11 426 008



## Led rasvjeta Master



Povećana vidljivost u teretnom prostoru.

- Dužina: 1 m (L1H2), 2 m (L2H2), 3 m (L3H2)
- Led traka 4,8W/m
- 2V istosmjerna struja sa zaštitom IP20

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Led rasvjeta Master L1H2	77 11 241 532	1
Led rasvjeta Master L2H2	77 11 241 533	1
Led rasvjeta Master L3H2	77 11 241 534	1



- Rade i na ekstremno niskim temperaturama
- Ne sadrže opasne tekućine, plinove i druge opasne materijale
- Rade i do 50.000 sati
- Niski troškovi održavanja
- Svjetlo se upali u milisekundi
- Jednakomjerno osvjetljenje
- 2 godine jamstva

## Brava GVM Master



Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Brava GVM Master	77 11 241 537	1



- Sigurnosna brava. Visoka otpornost na vandalizam.
- Visok stupanj zaključivanja zahvaljujući patentiranom mehanizmu cilindra brave.
- Pojačani čelik otporan na bušenje i rezanje.
- Jednostavna montaža.

# Neophodna oprema

Ponuda dodatne opreme za Renault Master



**Zaštita prtljažnog prostora**

Više informacija na 32. stranici.



**Pokretna radionica Master**

Više informacija na 39. stranici.



**Kuke za vuču**

Više informacija na 40. stranici.



**Krovna galerija**

Više informacija na 42. stranici.



**Sigurnost i rasvjeta**

Više informacija na 44./46. stranici.



**Tepisi**

Više informacija na 45. stranici.

# Dacia **DOKKER**

## Ekonomični DOKKER Van predstavlja novu alternativu!

Ova otporna i lijepo dizajnirana gospodarska vozila u potpunosti su prilagođena najzahtevnijim potrebama profesionalnih korisnika.

S pomoću dodatne opreme još su korisnija i učinkovitija.

Na slijedećim stranicama pronaći ćete:

- Uređenje teretnog prostora s kompletima drvenih obloga i polica.
- Priključke za vuču i priključne kabele.
- Dodatke za prijevoz.
- Ponudu neophodne opreme.







# Teretni prostor

Rješenja za učinkovitu zaštitu teretnog prostora kod prijevoza robe.

## Standardne drvene obloge



### Drveni pod

- Štiti teretni prostor.
- Šperploča debljine 10 mm.
- Prilagođeni izrezi, omogućavaju pristup do prstena za pričvršćivanje.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 650	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 421	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 423 651	0,3
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 423 652	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 1 vratima)	82 01 151 865	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 866	0,2

### Drveni protuklizni pod

- Štiti teretni prostor. Debljine 11 mm.
- Šperploča s protukliznim premazom.
- Prešano drvo s protukliznim slojem.
- Prilagođeni izrezi, omogućavaju pristup do prstena za pričvršćivanje.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 653	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 422	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 423 654	0,3
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 423 655	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 1 vratima)	82 01 151 867	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 870	0,2



### Komplet drvenih obloga

- Za ne zahtjevnu uporabu (10 mm na podu / koševima na blatobranima i 5 mm na stranicama).
- Ovaj komplet sadržava: drveni pod, zaštitne stranice bočnih stijena i koševe na blatobranima.

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8



### Komplet drvenih protukliznih obloga

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 2 L0 (bez kliznih vrata)	77 11 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8

## Jeste li znali?

Drvene obloge izrađene su po mjeri za svaki model vozila Renault. Omogućavaju najučinkovitiju zaštitu teretnog prostora i održavaju njegovo stanje čak i uz intenzivnu uporabu. Izbjegnite troškove popravka vozila kod prodaje, koji su znatno viši od kupnje kompleta drvenih obloga. Ova oprema je neophodna za većinu profesionalnih korisnika.

## Drvene obloge za intenzivnu uporabu



Potpun izbora za sve izvedbe

Te obloge su za 50% deblje od standardnih obloga te su namjenjene za najzahtjevniju uporabu u industriji i javnih radovima (15 mm na podu/ koševima na blatobranima i 8 mm na stranicama).

Ovaj komplet sadržava: drveni pod, zaštitne drvene stranice bočnih stijena i koševe na blatobranima s jednim mjestom za odlaganje.

Sloj laka omogućuje lakše čišćenje i veću izdržljivost.

### Drvene pod za intenzivnu uporabu

- Šperploča debljine 15 mm.
- Visoka otpornost.
- Izrada po mjeri.

Model	Kat. br. bočnih obloga	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 1 i 2 LO	77 11 426 060	0,2
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1	77 11 425 461	0,2
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2	82 01 151 852	0,2

### Drvene protuklizni pod za intenzivnu uporabu

- Protuklizni premaz.
- Šperploča debljine 12 mm.
- Visoka otpornost.
- Izrada po mjeri.

Model	Kat. br. bočnih obloga	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 1 i 2 LO	77 11 427 483	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1	77 11 427 484	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2	82 01 151 862	0,2

## Komplet drvenih obloga za intenzivnu uporabu

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 1 i 2 LO (bez kliznih vrata)	77 11 426 060	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 425 461	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 425 461	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 425 461	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 852	82 01 151 840	77 11 425 462	3,0
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 852	82 01 151 845	77 11 426 950	3,0

## Komplet drvenih obloga za intenzivnu uporabu

Model	Kat. br. poda	Kat. br. bočnih obloga	Kat. br. unutr. obloga kotača	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker faza 1 i 2 LO (bez kliznih vrata)	77 11 427 483	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (bez kliznih vrata)	77 11 427 484	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 427 484	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L1 (s 2 kliznima vratima)	77 11 427 484	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2 (s 1 kliznim vratima)	82 01 151 862	82 01 151 840	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker faza 1 i 2 L2 (s 2 kliznim vratima)	82 01 151 862	82 01 151 845	77 11 426 950	0,7

## Plastična obloga poda



- Vrsta plastike ABS.
- Odlično naliježe u prtljažnom prostoru.
- Omogućava prijevoz uprijanih predmeta (vlaga, blato, zemlja, ...).
- Može se prati mlazom vode.

Model	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Dacia Dokker L1 (bez kliznih vrata)	77 11 424 097	0,3
Dacia Dokker L1 (s 1 kliznim desnim vratima)	77 11 424 096	0,3
Dacia Dokker L1 (s 2 kliznim vratima)	77 11 425 484	0,3

# Neophodna oprema

Ponuda dodatne opreme za Dacia Dokker Van

## Teretni prostor



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Drveni pod za vozilo s 1 klizna desna vrata / 2 klizna bočna vrata	82 01 149 620	0,4
Drvene obloge 2 klizna vrata	82 01 149 619	0,5
Drvene obloge klizna desna vrata	82 01 149 613	0,5
Obloga za unutrašnji dio kotača – klizna desna vrata	82 01 297 843	0,2
Drvena policica straga lijevo	82 01 299 024	0,4
Drvena policica sprijeda lijevo	82 01 355 345	0,5

## Priključci za vuču

Dodatna oprema	Poprečni nosač	Ožičenje	Komplet za ugradnju	Trajanje ugradnje (h)
Kuka za vuču Standard – 7-pinski priključak	82 01 334 694	82 01 149 577	82 01 334 701	3,3
Kuka za vuču Standard – 13-pinski priključak	82 01 334 694	82 01 149 578	82 01 334 701	3,3
Produljena kuka za vuču – 7-pinski priključak	82 01 334 665	82 01 149 577	82 01 334 672	3,3
Produljena kuka za vuču – 13-pinski priključak	82 01 334 665	82 01 149 578	82 01 334 672	3,3



Oznaka	Kataloški broj
Adapter za ožičenje s 13/7-pinskim priključkom	77 11 226 912
Adapter za ožičenje s 7/13-pinskim priključkom	77 11 226 911
Zglob za vuču s 4 otvora	77 01 408 016
Kombinirani zglob za vuču s 4 otvora	77 11 421 985
Kombinirani zglob za vuču s 2 otvora	77 01 408 018
Vilice za vuču s 4 otvora	77 11 419 307
Kuka za vuču	77 01 402 470

## Dodaci za prijevoz



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Poprečni krovni nosači – čelični	82 01 299 010	0,2
Poprečni krovni nosači za polu-duge krovne nosače – čelični	82 01 299 011	0,2
Čelična galerija za vozila bez krovnog otvora	82 01 149 914	0,35

## Sustav za pomoć pri parkiranju i alarmni uređaj



Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Pomoć pri parkiranju naprijed	82 01 457 602	2,1
Pomoć pri parkiranju straga	82 01 322 684	1,6
Kamera za vožnju unatrag	82 01 621 401	1,5
Alarmni uređaj	82 01 274 050 (bez središnjeg zaključavanja) 82 01 274 051 (središnje zaključavanje)	1,5



## Putnički prostor



### Presvlake za sjedala

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Presvlake za prednja sjedala	82 01 149 645	0,4



### Tepisi

Dodatna oprema	Kataloški broj
2 prednja gumena tepiha Novesta	82 01 149 591
2 prednja tekstilna tepiha	82 01 149 583



### Naslon za ruke

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Prednji naslon za ruke*	82 01 521 527	1,5

\* Samo za vozila proizvedena do lipnja 2015.



### Zaštita staklenih dijelova

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Mreža za zaštitu stražnjih stakla - krilna vrata	82 01 356 759	0,5
Mreža za zaštitu stražnjih stakla (klizna desna vrata)	82 01 297 840	0,5
Mreža za zaštitu stražnjih stakla (klizna lijeva vrata)	82 01 336 953	0,5

## Komplet rezervnih žaruljica

Dodatna oprema	Kataloški broj
Komplet rezervnih žaruljica	77 11 577 503

## Osobno prilagođavanje



### Folije za zatamnjenje

Dodatna oprema	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Folije za zatamnjenje sprijeda	77 11 431 929	3,1
Folije za zatamnjenje straga	77 11 575 425	



## Obloga poda sobogrip Dokker



Sortimo obloga poda Sobogrip izrađena je iz nordijskog drveta i vodootporna. Pomoću obloge poda Sobogrip vaše vozilo biti će potpuno zaštićeno od udaraca, prljavštine i drugih oštećenja.

### Svojstva:

- debljina obloge 9 mm
- potpuno prilagođena prtljažnom prostoru
- visoka otpornost na udarce i pucanje
- testiran na 1.500 okretaja
- protuklizan u svim smjerovima, čak i kada je vlažan i istrošen
- iako je izrađen iz više slojeva izuzetno je otporan u sigurnosnim testovima sudara
- jednostavna ugradnja
- otvori omogućuju pristup do prstena za učvršćivanje

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Obloga poda Sobogrip Kangoo, Dokker	77 11 241 517	0,5



## Bočna zaštita Sowaflex (1-6) Dokker



Bočna zaštita Sowaflex, izrađena iz laganog materijala s oblikom pčelinjeg saća štiti vozilo od „unutarnjih oštećenja“ svojom izuzetno otpornom površinom. Ugradnja je izuzetno točna pa se zaštita potpuno prisloni na vaše vozilo. Bočna zaštita Sowaflex je za 60% lakša od drveta pa možete prevesti više tereta.

### Svojstva:

- otporna na vlagu i kemikalije
- 60% lakša od drveta
- potpuno recikliran materijal
- izuzetno točna ugradnja
- brza ugradnja sa sustavom učvršćenja i vijcima na pripremljene točke
- snižava buku i poboljšava izolaciju vozila
- debljina 4 mm
- oblik pčelinjeg saća za bolju izolaciju

Opis	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Bočna obloga Sowaflex (1-6) Kangoo, Dokker	77 11 241 523	0,5



# Pokretna radionica Dokker



**Sortimo®**  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LJEVI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 1x policna sa 7 kutija S-Boxx iz otporne ABS plastike
- bočne perforirane aluminijske stranice
- mjesto za odlaganje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm

### DESNI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 1x policna s 4 kutije S-Boxx iz otporne ABS plastike
- bočne perforirane aluminijske stranice
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm

### MASA

- 59 kg

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna obloga poda Sobogrip 9 mm - siva
- 1x bočna obloga iz umjetne mase Sowafoflex – siva

## Mehaničar



### LJEVI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 1x policna sa 7 kutija S-Boxx iz otporne ABS plastike
- bočne perforirane aluminijske stranice
- mjesto za odlaganje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora
- 2x tračnica za pričvršćivanje s pojansom za učvršćivanje čeličnih elemenata
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm

### DESNI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 2x kovčega T-BOXX s uložnim kutijama
- bočne perforirane aluminijske stranice
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm

### MASA

- 59 kg

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna obloga poda Sobogrip 9 mm - siva
- 1x bočna obloga iz umjetne mase Sowafoflex – siva

## Instalater



### LJEVI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 1x policna sa 7 kutija S-Boxx iz otporne ABS plastike
- bočne perforirane aluminijske stranice
- mjesto za odlaganje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 1246 x 382 x 1102 mm

### DESNI DIO

- 2x police s visokim rubom, protuklizna podloga sa zaštitom od buke i pregradama
- 2x kovčega T-BOXX s uložnim kutijama
- bočne perforirane aluminijske stranice
- 2x Prosafe prednji aluminijski profil s ugrađenim sustavom za pričvršćivanje
- policna oblikovana po stranici vozila za optimalnu iskorštenost teretnog prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Oko 762 x 382 x 1102 mm

### MASA

- 59 kg

### OBLOGE TERETNOG DIJELA

- 1x drvena radna obloga poda Sobogrip 9 mm - siva
- 1x bočna obloga iz umjetne mase Sowafoflex – siva

## Sklopivi radni stol sa škrpцем



Opis	Kataloški broj kompleta	Trajanje ugradnje (h)
Obrtnik Dokker	77 11 241 499	3
Instalater Dokker	77 11 241 500	3
Mehaničar Dokker	77 11 241 501	3
Sklopivi radni stol sa škrpцем 120	77 11 241 535	0,5

# Business paketi

## Business paketi



Vatrogasni aparat 3kg, gumeni tepisi i set obavezne opreme  
Vatrogasni aparat 2kg, gumeni tepisi i set obavezne opreme

Kataloški broj nosilca

Vatrogasni aparat 3kg	HRPRBPREN2
Vatrogasni aparat 2kg	HRPRBPTRF9



# Oznake upozorenja

Pokažite vašim strankama cjelokupnu paletu oznaka upozorenja za njihova gospodarska vozila: reflektirajuće naljepnice s bijelim i crvenim trakama za označavanje vozila danju i noću. Ovaj sustav označavanja razvijen je posebno za sva gospodarska vozila, limuzine, furgone, verzije s platformama koje se upotrebljavaju na gradilištima i prometuju po javnim prometnicama.



U skladu sa zakonskim propisima

Renault nudi unaprijed pripremljene komplete za označavanje i veću vidljivost, koji se prilagođavaju obliku i rubovima vozila pridržavajući se propisanih površina i kategorija.

Dostupne su 2 kategorije reflektirajućih traka:

## Klasa A

- Broj homologacije TPESC: 05011.
- Vidljive s udaljenosti od 80 metara.
- Za uporabu na cestama i gradilištima.
- Trogodišnje jamstvo.

## Klasa B

- Broj homologacije TPESC: 0012.
- Vidljive s udaljenosti od 250m.
- Za uporabu na autocestama i brzim cestama.
- Prepoznatljivije po strukturi sača.
- Trogodišnje jamstvo.

Učinkovit premaz klase B pridonosi vidljivosti s udaljenosti od 250 metara, omogućava tri puta kraće vrijeme reakcije.

## Gospodarska vozila

DODATNA OPREMA	Klasa A		Klasa B	
	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Kangoo	77 11 427 810	1	77 11 427 829	1
Renault Kangoo faza 2	77 11 575 302	1	77 11 575 303	1
Renault Kangoo	77 11 427 807	1	77 11 427 826	1
Renault Trafic H1	77 11 427 809	1	77 11 427 828	1
Renault Trafic H2	77 11 427 816	1	77 11 427 835	1
Renault Trafic H1	82 01 582 756	1	82 01 582 893	1
Renault Trafic H2	82 01 582 765	1	82 01 582 899	1
Renault Master H1	77 11 427 808	1	77 11 427 827	1
Renault Master H2/H3	77 11 427 806	1	77 11 427 825	1
Renault Master faza 1 1'H1	82 01 574 369	1	82 01 574 382	1
Renault Master faza 1 1'H2	82 01 574 375	1	82 01 574 390	1

## Osobna vozila

DODATNA OPREMA	Klasa A		Klasa B	
	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)	Kataloški broj	Trajanje ugradnje (h)
Renault Twingo	77 11 427 814	0.75	77 11 427 833	0.75
Renault Clio	77 11 427 813	0.75	77 11 427 832	0.75
Renault Clio faza 1	77 11 427 811	0.75	77 11 427 830	0.75
Renault Clio faza 1	77 11 427 812	0.75	77 11 427 831	0.75
Renault Megane Coupé	77 11 427 817	0.75	77 11 427 836	0.75
Renault Megane Saloon	77 11 427 818	0.75	77 11 427 837	0.75
Renault Megane Estate	77 11 427 819	0.75	77 11 427 838	0.75
Renault Scénic Court	77 11 427 815	0.75	77 11 427 834	0.75
Renault Laguna Estate	77 11 427 823	0.75	77 11 427 842	0.75
Renault Koleos	77 11 427 822	0.75	77 11 427 841	0.75

## DACIA

DODATNA OPREMA	Klasa A		Klasa B	
	Kataloški broj	Trajanje ugradnje	Kataloški broj	Trajanje ugradnje
Dacia Logan Van	77 11 427 820	0.75	77 11 427 839	0.75

## Lanci za snijeg

Za sva gospodarska vozila, za bilo koje dimenzije originalnih guma i naplataka, možete kod Renault-a izabrati prilagođene lance za snijeg. Izbor proizvoda Renault će zadovoljiti ionako izbirjljive profesionalce.



Za rezervne dijelove posjetite vašeg koncesionara.

### Jeste li znali?

Folije 3M klase A i B imaju trogodišnje jamstvo na kvalitetu boje i retroodbojnost.

Na svakoj bijeloj traci nalazi se francuski homologacijski broj TPESC što je jamstvo sigurnosti.

\*Kataloški brojevi Renault i Dacia sadrže prednje, stražnje i bočne oznake upozorenja, u skladu sa važećim zakonima.



Cjelovitu ponudu dodatne opreme Renault otkrijte na  
[www.renault.hr](http://www.renault.hr)



Učinili smo sve kako bi sadržaj ovog materijala ostao vjerodostojan i ažuran tijekom tiskanja. Materijal je izrađen na temelju predserijskih vozila ili prototipova. U okviru politike kontinuiranog poboljšanja proizvoda, Renault zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni specifikacije vozila i dodatnu opremu. O tim promjenama redovito ćemo obavještavati Renaultove koncesionare u najkraćem mogućem roku. Izvedbe za pojedina tržišta mogu biti različite, a neka oprema možda neće biti dostupna (kao serijska, u opciji ili kao dodatna oprema). Za najnovije informacije obratite se lokalnom koncesionaru. Zbog tehničkih ograničenja pri tiskanju, boje u ovom dokumentu mogu malo odstupati od stvarnih boja karoserije ili materijala unutarnjih obloga. Zadržavamo sva prava na promjene. Zabranjeno je reproduciranje ove publikacije, djelomično ili u cijelosti, u bilo kojem obliku, odnosno na bilo koji način bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Renault Nissan Hrvatska d.o.o. Fotografije su simbolične.