



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault TALISMAN

## Cjenik vozila

01.06.2019

| TALISMAN                            |             | kW (KS)    | Emisija CO <sub>2</sub> (g/km) | Cijena za kupca s PDV-om |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Verzije s dizelskim motorom</b>  |             | <b>FDL</b> |                                |                          |
| LIFE Blue dCi 120                   | E17A8H6T M6 | 88 (120)   | 122                            | 45.800 KM                |
| BUSINESS Blue dCi 150               | E27A7H6T M6 | 110 (150)  | 122                            | 50.300 KM                |
| BUSINESS Blue dCi 160 EDC           | E27AMH6T A6 | 118 (160)  | 126                            | 56.300 KM                |
| ZEN Blue dCi 150                    | E37A7H6T M6 | 110 (150)  | 125                            | 54.100 KM                |
| ZEN Blue dCi 160 EDC                | E37AMH6T A6 | 118 (160)  | 132                            | 60.000 KM                |
| ZEN Blue dCi 200 EDC                | E37ALH6T A6 | 147 (200)  | 133                            | 65.400 KM                |
| S-EDITION Blue dCi 200 EDC          | SLEALH6T A6 | 147 (200)  | 133                            | 69.750 KM                |
| INITIALE PARIS Blue dCi 200 EDC     | EP7ALH6T A6 | 147 (200)  | 133                            | 76.200 KM                |
| <b>Verzije s benzinskim motorom</b> |             | <b>FDL</b> |                                |                          |
| BUSINESS TCe 165 EDC FAP            | E27NCH6T A7 | 117 (160)  | 128                            | 49.750 KM                |
| ZEN TCe 165 EDC FAP                 | E37NCH6T A7 | 117 (160)  | 132                            | 53.550 KM                |
| S-EDITION TCe 225 EDC FAP           | SLEM1H6T A7 | 165 (225)  | 166                            | 61.400 KM                |
| INITIALE PARIS TCe 225 EDC FAP      | EP7M16T A7  | 165 (225)  | 166                            | 67.900 KM                |
| <b>Produljeno jamstvo</b>           |             |            |                                |                          |
| 5 godina ili 100.000 km             |             |            |                                | 1.000 KM                 |

Za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.  
Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

# Renault TALISMAN

## Serijska oprema

### Serijska oprema LIFE

#### Sigurnost

Sustav za pomoć pri naglom kočenju  
Sustav protiv blokiranja kotača - ABS  
ESP, ASR, sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici  
Sustav za nadzor tlaka u gumama  
Vozačev i suvozačev zračni jastuk  
Bočni zračni jastuci + sigurnosne zavjese za prednji i stražnji red sjedala  
Mogućnost isključivanja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka  
Prednji sigurnosni pojasevi podesivi po visini  
Upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve  
Sustav ISOFIX pričvršćivanja dječjih sjedalica (bočna sjedala straga)  
Treće kočiono svjetlo  
Automatsko uključivanje pokazivača smjera u slučaju sudara ili snažnog kočenja

#### Udobnost

Automatski dvozonski klima-uređaj sa senzorom za otkrivanje štetnih plinova  
Ventilacijski otvori straga  
Grijano staklo prtljažnika  
Središnje zaključavanje  
Sklopivi ključ  
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala  
Vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini  
Električno impulsno pomicanje prednjih stakala  
Električno pomicanje stražnjih stakala

#### Vožnja

Sustav Energy Smart Management  
Funkcija načina vožnje ECO  
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
Automatska parkirna kočnica  
Regulator i ograničivač brzine  
Indikator stupnja prijenosa (samo za ručni mjenjač)

#### Dizajn

LED dnevna svjetla C-shape  
Stražnja svjetla u kombinaciji s LED tehnologijom (Limuzina)  
Vanjska osvrtna ogledala s LED pokazivačima smjera  
Svjetla za maglu sprijeda  
Tonirana stakla  
Čelični naplatci Flexwheel 16" s ukrasnim pokrovima Complea  
Crna unutrašnjost  
Presvlake u tkanini Titanium crna  
Upravljač i ručica mjenjača presvučeni kožom

#### Praktičnost

Otvor za skije i naslon za ruke na stražnjoj klupi  
Stražnja klupa djeljiva u omjeru 60/40

#### Dodatci

Rezervni kotač manjih dimenzija  
Filter čestica (kod dizel motora)

#### Multimedija

Radio, Bluetooth, USB, AUX

### Serijska oprema BUSINESS

#### Dodatno na opremu LIFE

#### Udobnost

Električno podesiva, grijana i preklopiva vanjska osvrtna ogledala  
Kartica Renault "slobodne ruke"  
Električno impulsno pomicanje prednjih i stražnjih stakala  
Upravljač presvučen Nappa kožom

#### Vožnja

Sustav Multi-Sense®  
Sustav za pomoć pri parkiranju unatrag

#### Dizajn

Aluminijski naplatci 17" Bayadere  
LED svjetla za maglu sprijeda

#### Multimedija\*

Multimedijski sustav R-Link 2 s ugrađenim 7" dodirnim zaslonom i 3D zvuk by Arkamys + Internet povezivost + kartografija Europe + DAB  
Priklučci: 2x USB  
Funkcija povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

## Serijska oprema ZEN

Dodatno na opremu BUSINESS

### Vožnja

Sustav LDW - upozorenje na nenamjernu promjenu voznog traka  
Upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova  
Sustav održavanja sigurnosnog razmaka  
Sustav automatskog kočenja u nuždi

### Udobnost

Samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo  
Automatsko uključivanje dugih/kratkih svjetala  
Prednja sjedala podesiva po visini i u leđnom dijelu

### Dizajn

Aluminijski naplatci 18" Duetto  
Prednja svjetla Full LED Pure Vision + LED maglenke sprijeda s funkcijom praćenja zavoja  
Stražnja svjetla Full LED Pure Vision  
Ventilacijski otvori straga s kromiranim obrubom  
Ambijentalno osvjetljenje putničkog prostora  
Zaštita pragova prednjih vrata  
Presvlake u kombinaciji tkanine i umjetne kože ZEN

## Serijska oprema S-EDITION

Dodatno na opremu ZEN

### Vožnja

Sustav za održavanje sigurnosnog razmaka  
Sustav automatskog kočenja u slučaju nužde  
Sustav 4Control®  
Adaptivni tempomat

### Udobnost

Električno podesiva (6 načina) i ventilirana prednja sjedala s masažnom funkcijom  
Grijanje prednjih sjedala

### Dizajn

Presvlake od Nappa kože - S-EDITION  
Aluminijski naplatci 18" Grandtour  
Dodatno zatamnjena stakla straga  
Sjenila za sunce - stakla straga

## Serijska oprema INITIALE PARIS

Dodatno na opremu S-EDITION

### Vožnja

Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga  
Sustav za nadzor mrtvog kuta + bočni senzori

### Udobnost

Otvaranje prtljažnika slobodnih ruku Easy Trunk Access  
Otvaranje i zatvaranje prtljažnika slobodnih ruku  
Električno podesiva, grijana i preklopiva vanjska osvrtna ogledala s memorijom  
Ventilirana, masažna prednja sjedala s električnim namještanjem u 8 smjerova i prilagodljivom dužinom sjedišta  
Komfortni nasloni za glavu Relax za vozača i suvozača

### Dizajn

Aluminijski naplatci 19" Initiale Paris  
Kožne Nappa presvlake - Titanium crna  
Zaštitni tepisi Initiale Paris

### Multimedija\*

Multimedijski sustav R-Link 2 s ugrađenim 8,7" dodirnim zaslonom + Radio BOSE® Surround Sound System s 13 zvučnika + DAB + CD MP3 (samo za Limuzinu)

\* ograničeno pokrivanje Bosne i Hercegovine navigacijskim kartama i internet povezivost, za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom prodavaču

# Renault TALISMAN

## Cjenik opcija

|   |        | LIFE            | BUSINESS        | ZEN             | S-EDITION       | INITIALE PARIS  |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo   | UNRET  | -               | <b>0 KM</b>     | -               | -               | -               |
| Ambijentalno osvjetljenje putničkog prostora  | ECAMH1 | -               | <b>270 KM</b>   | -               | -               | -               |
| Paket FULL LED Pure Vision<br>- Prednja svjetla Full LED Pure Vision +<br>LED maglenke sprijeda s funkcijom praćenja zavoja<br>- Stražnja svjetla Full LED Pure Vision                                | PKCA01 | -               | <b>1.400 KM</b> | -               | -               | -               |
| Paket SIGURNOST<br>- Sustav automatskog kočenja u slučaju nužde<br>- Sustav održavanja sigurnosnog razmaka  | PKACA2 | -               | <b>770 KM</b>   | -               | -               | -               |
| Paket VISIO<br>- Automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala<br>- LDW - sustav upozorenja o promjeni voznog traka<br>- Upozoritelj za prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova | PKSTOS | -               | <b>770 KM</b>   | -               | -               | -               |
| Paket ASISTENT<br>- Sustav za nadzor mrtvog kuta + bočni UV senzori<br>- Sustav za pomoć pri parkiranju<br>sprijeda i straga + kamera za vožnju unatrag   | PKIN05 | -               | <b>0 KM</b>     | <b>0 KM</b>     | -               | -               |
| Paket WINTER<br>- Mlaznice za pranje prednjih svjetala<br>- Grijana prednja sjedala<br>- Grijani upravljač  | PAKSP2 | -               | <b>980 KM</b>   | <b>980 KM</b>   | -               | -               |
| Prednja sjedala podesiva po visini i u leđnom dijelu  | POVSJE | -               | <b>90 KM</b>    | S               | -               | -               |
| Priključak 1x AUS, 2x USB (za punjenje) straga  | PRIAC3 | -               | -               | <b>0 KM</b>     | -               | -               |
| Zatamnjena bočna stražnja stakla  | ZATAST | -               | -               | <b>0 KM</b>     | -               | -               |
| Paket 4CONTROL<br>- Aluminijski naplatci 19" Alizarine<br>- Sustav 4Control<br>- Elektronički nadzor rada amortizera  | PKSN02 | -               | -               | <b>1.900 KM</b> | -               | -               |
| Paket TECHNO<br>- Aktivni tempomat s radarom<br>- Head Up zaslon - podizni zaslon ispred vozača   | PKACA6 | -               | -               | <b>1.600 KM</b> | -               | -               |
| Paket BOSE Surround System (1)<br>Multimedijski sustav R-Link s ugrađenim 8,7" dodirnim zaslonom<br>+ Radio BOSE® Surround Sound System s<br>12 zvučnika i funkcijom Active Noise Control + DAB       | PK150  | -               | -               | <b>880 KM</b>   | <b>880 KM</b>   | -               |
| Panoramski krovni otvor (2)   | SOPAN  | -               | -               | -               | <b>2.200 KM</b> | <b>2.200 KM</b> |
| Sustav za pomoć pri parkiranju sprijeda i straga +<br>kamera za vožnju unatrag  | ITPK6  | -               | -               | -               | -               | <b>390 KM</b>   |
| Sustav za parkiranje Slobodne ruke - Easy Park Assist +<br>kamera za vožnju unatrag   | ITPK8  | -               | -               | -               | -               | <b>590 KM</b>   |
| Obična boja   |        | <b>0 KM</b>     | <b>0 KM</b>     | <b>0 KM</b>     | <b>0 KM</b>     | <b>0 KM</b>     |
| Metalik boja  |        | <b>1.400 KM</b> | <b>1.400 KM</b> | <b>1.400 KM</b> | <b>1.400 KM</b> | <b>1.400 KM</b> |
| Metalik boja-posebna  |        | -               | -               | -               | <b>1.900 KM</b> | <b>1.900 KM</b> |

Napomene:

(1) Obavezno dodati kod AUDCN2 (0 kn)

- = Nije dostupno

(2) Na S-EDITION se serijski HARM03 promjeni u HARM01

# Renault TALISMAN

## Dizajn

|   |               | LIFE | BUSINESS | ZEN | S-EDITION | INITIALE PARIS |
|---|---------------|------|----------|-----|-----------|----------------|
| <b>PRESVLAKE</b>  |               |      |          |     |           |                |
| Presvlake od tkanine - Titanium crne boje                   | DRAP01        | S    | S        | -   | -         | -              |
| Presvlake u kombinaciji umjetne kože i tkanine - ZEN        | DRAP03        | -    | -        | S   | -         | -              |
| Presvlake od Nappa kože - S-EDITION                         | CUIR16        | -    | -        | -   | S         | -              |
| Presvlake od Nappa kože - Titanium crne boje                | CUIR04        | -    | -        | -   | -         | S              |
| <b>UNUTRAŠNJOST</b>   |               |      |          |     |           |                |
| Unutrašnjost u tamnoj boji (1)                              | HARM01        | S    | S        | S   | O         | S              |
| Unutrašnjost u crnoj boji (2)                               | HARM03        | -    | -        | -   | S         | -              |
| (1) Nije moguće bez PANOR na S-Edition                      |               |      |          |     |           |                |
| (2) Nije moguće sa PANOR na S-Edition                       |               |      |          |     |           |                |
| <b>BOJE KAROSERIJE</b>                                      |               |      |          |     |           |                |
| <b>OBIČNA BOJA</b>  |               |      |          |     |           |                |
| Ledeno Bijela   | OV369         | O    | O        | O   | O         | O              |
| <b>METALIK BOJA</b>   |               |      |          |     |           |                |
| Smeđa Vison   | TECNM         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Alu Siva  | TED69         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Crna Etoile   | TEGNE         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Bež Dune  | TEHNP         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Siva Cassiopee  | TEKNG         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Crvena Carmin   | TENPF         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Perla Bijela  | TEONC         | O    | O        | O   | O         | O              |
| Plava Cosmos  | TERPR         | O    | O        | O   | O         | O              |
| <b>METALIK BOJA - POSEBNA</b>                               |               |      |          |     |           |                |
| Crna Amethyst   | TEGNG         | -    | -        | -   | -         | O              |
| <b>NAPLATCI</b>   |               |      |          |     |           |                |
| Čelični naplatci Flexwheel 16" s ukrasnim pokrovima Complea | RTOL16 RDIF02 | S    | -        | -   | -         | -              |
| Aluminijski naplatci 17" Bayadere                           | ALU17 RDIF04  | -    | S        | -   | -         | -              |
| Aluminijski naplatci 18" Duetto                             | ALU18 RDIF10  | -    | -        | S   | -         | -              |
| Aluminijski naplatci 18" Grandtour                          | ALU18 RDIF11  | -    | -        | -   | S         | -              |
| Aluminijski naplatci 19" Alizarine *                        | RALU19 RDIF30 | -    | -        | P   | -         | -              |
| Aluminijski naplatci 19" Initiale Paris                     | RALU19 RDIF31 | -    | -        | -   | -         | S              |

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno \* Dostupno u paketu



Čelični naplatci Flexwheel 16" s ukrasnim pokrovima Complea



Aluminijski naplatci 17" Bayadere



Aluminijski naplatci 18" Duetto



Aluminijski naplatci 18" Grandtour



Aluminijski naplatci 19" Alizarine \*



Platišča iz lahke litine 48 cm (19") Alizarine Red



Aluminijski naplatci 19" Initiale Paris

# Renault TALISMAN

## Tehničke karakteristike

| TIP MOTORA  | M5P                                    | M5P                                    | R9N  |              | M9R                                    |                  |
|---|--|--|--|--------------|--|------------------|
| KOMERCIJALNI NAZIV  | TCe 165 EDC FAP                        | TCe 225 EDC FAP                        | Blue dCi 120   | Blue dCi 150 | Blue dCi 160 EDC                       | Blue dCi 200 EDC |
| OBLIK   | Limuzina                               |  |  |              |  |                  |
| Gorivo  | Benzin                                 | Benzin                                 | Dizel  |              | Dizel                                  |                  |
| EURO norma  | Euro 6Dt                               | Euro 6Dt                               | Euro 6Dt   |              | Euro 6Dt                               |                  |
| Pogon   | 2WD                                    | 2WD                                    | 2WD  |              | 2WD                                    |                  |
| Pogon bregaste osovine  | Lanac                                  | Lanac                                  | Lanac  |              | Lanac                                  |                  |
| MOTOR   |  |  |  |              |  |                  |
| Obujam (cm3)  | 1332                                   | 1798                                   | 1749   | 1749         | 1997                                   | 1997             |
| Broj cilindara / ventila                                      | 4 / 16                                 | 4 / 16                                 | 4/16   | 4/16         | 4/16                                   | 4/16             |
| Najveća snaga kW (KS)   | 117 (160)                              | 165 (225)                              | 88 (120)   | 110 (150)    | 118 (160)                              | 147 (200)        |
| Najveći zakretni moment Nm (m.kg) pri broju okretaja (o/min)  | 270 / 1800                             | 300 / 2000                             | 300 / 1750   | 340 / 1750   | 360 / 1500                             | 400 / 1750       |
| Vrsta ubrizgavanja  | direktno                               | izravno                                | izravno s common railom  |              | izravno s common railom                |                  |
| Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije prilikom kočenja | DA                                     | DA                                     | DA   |              | DA                                     |                  |
| MJENJAČ   |  |  |  |              |  |                  |
| Tip mjenjača  | Automatski EDC                         | Automatski EDC                         | Ručni  |              | Automatski EDC                         |                  |
| Broj stupnjeva prijenosa                                      | 7                                      | 7                                      | 6  |              | 6                                      |                  |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM   |  |  |  |              |  |                  |
| Tip upravljača  | električni varijabilni servo           | električni varijabilni servo           | električni varijabilni servo   |              | električni varijabilni servo           |                  |
| Ø kruga okretanja (m)   | 11,6                                   | 11,6                                   | 11,6   |              | 11,6                                   |                  |
| Ø kruga okretanja s 4 Control (m)                             | 10,8                                   | 10,8                                   | 10,8   |              | 10,8                                   |                  |
| OVJES   |  |  |  |              |  |                  |
| Vrsta ovjesa sprijeda   | Mac Pherson                            | Mac Pherson                            | Mac Pherson  |              | Mac Pherson                            |                  |
| Vrsta ovjesa straga   | polukruti stražnji most                | polukruti stražnji most                | polukruti stražnji most  |              | Mac Pherson                            |                  |
| GUME  |  |  |  |              |  |                  |
| Dimenzije guma  | R17 225/55<br>R18 245/45<br>R19 245/40 | R17 225/55<br>R18 245/25<br>R19 245/40 | R16 J6,5 41 - 215/60 95H<br>R17 J7 43 - 225/55 101W<br>R18 J7,5 46 - 245/45 100W<br>R19 J8 48 - 245/40 98Y |              | R17 225/55<br>R18 245/25<br>R19 245/40 |                  |
| KOČNICE   |  |  |  |              |  |                  |
| ABS + sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi               | serijsko                               | serijsko                               | serijsko   |              | serijsko                               |                  |
| Elektronski razdjelnik kočnice sile                           | serijsko                               | serijsko                               | serijsko   |              | serijsko                               |                  |
| Sprijeda: ventilirani diskovi (DV) (mm)                       | 320 x 28                               | 320 x 28                               | 296 x 26   | 296 x 26     | 296 x 26                               | 320 x 28         |
| Straga: puni diskovi (DP) (mm)                                | 290 x 11                               | 290 x 11                               | 290 x 11   | 290 x 11     | 290 x 11                               | 290 x 11         |
| EFIKASNOST  |  |  |  |              |  |                  |
| Najveća brzina (km/h)   | 210                                    | 240                                    | 203  | 210          | 216                                    | 230              |
| 0 - 100 km/h (s)  | 8,9-9,1                                | 7,4-7,6                                | 11,9-12,1  | 10,3-10,5    | 9,9-10                                 | 8,8-8,9          |
| 1000 m D.A. (s)   | 29,9-30,1                              | 27,6-27,9                              | 33,7-33,9  | 31,6-31,9    | 31,6-31,7                              | 29,6-29,7        |
| POTROŠNJA   |  |  |  |              |  |                  |
| Gradska vožnja (l/100km) - NEDC BT                            | 7-7,3                                  | 9,9-10,1                               | 5,5-5,8  | 5,4-5,9      | 5,5-5,9                                | 5,5-5,9          |
| Izvangradska vožnja (l/100km) - NEDC BT                       | 4,8-4,9                                | 5,6-5,9                                | 4,1-4,5  | 4,2-4,5      | 4,4-4,7                                | 4,6              |
| Mješovita vožnja (l/100km) - NEDC BT                          | 5,6-5,8                                | 7,2-7,4                                | 4,6-5  | 4,6-5        | 4,8-5,1                                | 4,9-5,1          |
| EMISIJE   |  |  |  |              |  |                  |
| *Emisija CO2 (g/km)   | 128-132                                | 166                                    | 122-125  | 122-125      | 126-132                                | 133              |
| CO (g/km)   | 0,3412                                 | 0,3929                                 | 0,028  | 0,0373       | 0,0279                                 | 0,0488           |
| THC (g/km)  | -                                      | 0,0257                                 | -  | -            | -                                      | -                |
| NOx (g/km)  | 0,0275                                 | 0,0216                                 | 0,0629   | 0,0488       | 0,0515                                 | 0,0461           |
| Emisija krutih čestica (g/km)                                 | 0,00035                                | 0,00032                                | 0,00035  | 0,00058      | 0,0004                                 | 0,0036           |
| Broj čestica (x 10 11)  | 0,32                                   | 2,44                                   | 0,64   | 0,71         | 0,44                                   | 1,57             |
| NMHC (g/km)   | 0,0223                                 | 0,0223                                 | -  | -            | -                                      | -                |
| OBUJAM (l)  |  |  |  |              |  |                  |
| Spremnik za gorivo (4 Control) / Spremnik za AdBlue           | 51 (47)                                | 51 (47)                                | 51 (47) / 17   |              | 51 (47) / 17                           |                  |
| MASE (kg) Limuzina / Grandtour                                |  |  |  |              |  |                  |
| Masa vozila spremnog za vožnju                                | 1406-1469                              | 1487-1535                              | 1533-1610  | 1533-1610    | 1595-1650                              | 1595-1650        |
| Najveća dopuštena masa vozila                                 | 2016                                   | 2064                                   | 2157   | 2157         | 2197                                   | 2197             |
| Najveća dopuštena masa grupe vozila                           | 3516                                   | 3564                                   | 3957   | 3957         | 3997                                   | 3997             |
| Najveća masa prikolice s kočnicama                            | 1500                                   | 1500                                   | 1800   | 1800         | 1800                                   | 1800             |
| Najveća masa prikolice bez kočnica                            | 735                                    | 750                                    | 730  | 750          | 750                                    | 750              |

\* = dostupno kasnije