

# Renault Sport

R.S. & Trophy

## Cjenik vozila

01.09.2019

MEGANE		kW (KS)	Emisija CO <sub>2</sub> (g/km)	Cijena za kupca s PDV-om
Verzije s benzinskim motorom	MB4			
R.S. TCe 280 FAP	RS1 M6M6T	205 (280)	181	54.900 KM
R.S. TCe 280 EDC FAP	RS1 M6A6T	205 (280)	171	57.650 KM
Trophy TCe 300 FAP	TPY M8M6T	221 (300)	183	62.500 KM
Trophy TCe 300 EDC FAP	TPY M8A6T	221 (300)	176	65.200 KM

Produžena garancija	
5 godina ili 100.000 km	690 KM

Za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.  
Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo na izmjene.

# Renault Sport

## Serijska oprema

### Serijska oprema R.S.

#### Sigurnost

Sustav za nadzor stabilnosti ESP + sustav za nadzor proklizavanja pogonskih kotača ASR  
Sustav protiv blokiranja kotača ABS s distribucijom kočione sile (EBD) + sustav aktivne pomoći pri kočenju u nuždi  
Imobilizator motora  
Pomoć pri kretanju na uzbrdici  
Zračni jastuk za vozača i suvozača  
Bočni sigurnosni zračni jastuci sprijeda + zračne zavjese  
Mogućnost isključenja prednjeg suvozačevog zračnog jastuka  
Upozoritelj za nezakopčane sigurnosne pojaseve (na svim sjedalima)  
Sustav ISOFIX na bočnim sjedalima straga  
Tritočkovni sigurnosni pojas na središnjem sjedalu straga  
Indikator promjene stupnja prijenosa (samo za ručni mjenjač)  
Treće kočiono LED svjetlo  
Sigurnosni sustav R.S.  
Full LED R.S.VISION s 3 funkcije (duga, pozicijska i svjetla za maglu, s funkcijom dodatnog osvjetljenja u zavojima)

#### Dizajn

Veći prednji blatobran R.S. s utorima za ispušni zrak i oznakom Renault Sport  
Prednji odbojnik s F1 letvicom u sivoj boji  
Prednja maska u obliku saće s oznakom R.S.  
Veći zadnji blatobran R.S. s utorima za ispušni zrak  
Stražnji odbojnik s difuzorom i ispušnom cijevi na sredini branika  
Obrubi podignutog praga R.S. s učinkom ravnog dna  
Stražnji spojler R.S.  
Vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji  
Kromirane zaštitne letvice pragova prednjih vrata Renault Sport  
Unutrašnjost u posebno crnoj boji R.S.  
Ambijentalna rasvjeta na oblogama prednjih i stražnjih vrata  
Alu pedala i naslon za nogu  
Presvlake u tamno sivoj tkanini R.S. Carbone s crvenim ukrasnim prošivom  
Sportska sjedala R.S. s integriranim naslonom za glavu  
Upravljač R.S. presvučen Nappa kožom  
R.S. letvice na armaturnoj ploči i vratima  
R.S. vanjske oznake  
Aluminijski naplatci 18" Estoril

#### Multimedija\*

Multimedijski sustav R-LINK 2 s 7" zaslonom na dodir i navigacijom s kartografijom Europe + DAB  
Funkcija povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™  
Internet povezivost

### Serijska oprema Trophy

#### Dodatno na opremu R.S.

#### Sigurnost

Predoprema za alarm

#### Dizajn

Upravljač R.S. alkantara  
Bi-metal disk kočnice  
Sportsko podvozje CUP  
Diferencijalno zaključavanje  
Crvene kočione čeljusti  
Ispušni sustav R.S.  
Aluminijski naplatci 19" Trophy Akio

#### Udobnost

Automatski 2-zonski klima uređaj sa senzorom štetnih plinova  
Središnja konzola s naslonom za ruke, 12V utičnica i USB priključak  
Daljinsko središnje zaključavanje i Renault Sport kartica  
LED dnevna svjetla C-oblik  
Komplet za popravak guma  
Grijano staklo iznad prtljažnog prostora  
Sustav za pomoć pri parkiranju straga  
Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala  
Središnja konzola s naslonom za ruke  
El. impulsni podizači prednjih i stražnjih stakala sa zaštitom protiv priklještenja  
12V utičnica u drugom redu (na stražnjem dijelu središnje konzole) i dodatni USB priključak na centralnoj konzoli  
Vozačevo i suvozačevo sjenilo za sunce s ogledalom - osvijetljeno  
Prednja sjedala podesiva po visini + vozačevo sjedalo podesivo u leđnom dijelu (suvozačevo sjedalo nije preklopljivo)  
Naslon stražnje klupe preklopiv u omjeru 1/3-2/3 z naslonom za ruke (+2 držača za čaše)  
Samozatamnjujuće osvrtno ogledalo

#### Vožnja

Nasloni za glavu podesivi po visini  
Sustav za nadzor tlaka zraka u gumama  
6 ili 7 - stupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom  
Sustav 4Control®  
Renault Sport pozdravni scenarij  
Ručice za promjenu prijenosa pri upravljaču  
Sportski ovjes  
Senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala  
Sustav Multi-Sense®  
Informacijski zaslon između instrumenata u TFT/analognoj i digitalnoj tehnologiji s 3D efektom i matricom u boji  
Prekidač za sportski način vožnje R.S. Drive  
Sportsko podvozje Sport  
Sportski amortizeri s 4 hidrauličke kompresijske prigušnice  
Funkcija "Launch control" (samo za automatski mjenjač EDC)  
Funkcija "Multichange down" (samo za automatski mjenjač EDC)  
Automatska parkirna kočnica (samo za automatski mjenjač EDC)

#### Multimedija

R.S. Monitor

\* ograničeno pokrivanje Bosne i Hercegovine navigacijskim kartama i internet povezivost, za detaljnije informacije obratite se ovlaštenom prodavaču

# Renault Sport

## Cjenik opcija

		R.S.	Trophy
<b>PAKETI</b>			
Paket SIGURNOST - Sustav za održavanje sigurnosnog razmaka - Sustav automatskog kočenja u slučaju nužde	PK7423	880 KM	880 KM
Paket PARKIRANJE - Sustav za nadzor mrtvog kuta - Sustav za parkiranje Slobodne ruke - Easy Park Assist + sustav za pomoć pri parkiranju 360° + Kamera za vožnju unatrag	PK4481	1.200 KM	1.200 KM
Paket SIGURNOST PLUS - Adaptivni tempomat - Sustav za održavanje sigurnosnog razmaka - Sustav automatskog kočenja u slučaju nužde	PK7422	1.200 KM	1.200 KM
Paket CUP -Sportsko podvozje CUP -Crvene kočione čeljusti -Diferencijalno zaključavanje	PKCUP	2.800 KM	S
Paket VISIO - Sustav LDW - upozorenje o nenamjernoj promjeni voznog traka - Upozoritelj za prekoračenje brzine i sustav za prepoznavanje prometnih znakova	PK74AD	340 KM	340 KM
<b>DIZAJN</b>			
Svjetlosive kožne presvlake R.S. i alcantara sa crvenim prošivom (1)	CUIR03	2.500 KM	2.500 KM
Kožne presvlake i alcantara s antracitnim rubom i sa prednjim sjedalima RECARO (3)	CUIR06 SJED9	4.200 KM	4.200 KM
Upravljač R.S. alcantara	VLCUI6	520 KM	S
Bi-metal disk kočnice (2)	BIMATI	1.800 KM	S
Aluminijski naplatci 19" Diamond	RALU19 RDIF16	1.700 KM	-
Aluminijski naplatci 19" Diamond Black	RALU19 RDIF33	1.700 KM	-
Aluminijski naplatci 19" Trophy Forgee	RALU19 RDIF23	-	1.700 KM
Električni panoramski krovni otvor	PANOR	1.400 KM	1.400 KM
Metalik boja		1.100 KM	1.100 KM
Metalik boja-posebna		1.400 KM	1.400 KM
Metalik boja SPORT		2.700 KM	2.700 KM
<b>SIGURNOST/UDOBNOST</b>			
Head-up zaslon (električno preklopiv)	PRHMD1	620 KM	620 KM
Grijana prednja sjedala	GRISJE	520 KM	520 KM
Sistem za parkiranje	ITPK6	-	880 KM
<b>MULTIMEDIJA</b>			
Multimedijski sustav R-Link s 8,7" dodirnim zaslonom + DAB	RAD67A	520 KM	520 KM
Radio BOSE® Surround Sound System s 10 zvučnika + Bose oznake na zvučnicima + R-Sound efekt + DAB	RAD69A	1.500 KM	1.500 KM
R.S. Monitor	TATDB1	440 KM	S

(1) Obavezno zajedno s opcijom GRISJE

(2) Obavezno zajedno s paketom PKCUP

(3) Nije moguće zajedno s opcijom GRISJE

# Renault Sport

## Dizajn

		R.S.	Trophy
<b>PRESVLAKE</b>			
Crne presvlake R.S.	DRAP06	S	S
Presvlake R.S. u kombinaciji koža/alkantara s crvenim prošivom	CUIR03	O	O
Presvlake R.S. u kombinaciji koža/alkantara s antracitnim prošivom	CUIR06	O	O
<b>BOJE KAROSERIJE</b>			
<b>OBIČNA BOJA</b>			
Ledeno Bijela	OV369	O	O
<b>METALIK BOJA</b>			
Alu Siva	TED69	O	O
Crna Etoile	TEGNE	O	O
Siva Titanium	TEKPN	O	O
<b>METALIK BOJA - POSEBNA</b>			
Crvena Flamme	TENNP	O	O
Perla Bijela	TEQNC	O	O
<b>METALIK BOJA R.S.</b>			
Žuti Sirius	TEENV	O	O
Narančasta Tonic	TEEQC	O	O
<b>NAPLATCI</b>			
Aluminijski naplatci 18" Estoril	ALU18 RDIF14	S	-
Aluminijski naplatci 19" Diamond	RALU19 RDIF16	O	-
Aluminijski naplatci 19" Diamond Black	RALU19 RDIF33	O	-
Aluminijski naplatci 19" Trophy Akio	RALU19 RDIF22	-	S
Aluminijski naplatci 19" Trophy Forgee	RALU19 RDIF23	-	O

S = Serija O = Opcija - = nije dostupno



Aluminijski naplatci 18" Estoril



Aluminijski naplatci 19" Diamond



Aluminijski naplatci 19" Diamond Black



Aluminijski naplatci 19" Trophy Akio



Aluminijski naplatci 19" Trophy Forgee

# Renault Sport

## Tehničke karakteristike

TIP MOTORA	M5P			
Komercijalni naziv	TCe 280 FAP	TCe 280 EDC FAP	TCe 300 FAP	TCe 300 EDC FAP
Videz	Berline			
Gorivo	Benzin	Benzin	Bencin	Bencin
EURO norma	Euro 6Dt	Euro 6Dt	Euro 6Dt	Euro 6Dt
Pogon	2WD	2WD	2WD	2WD
Pogon bregastih vratila	Veriga	Veriga	Veriga	Veriga
<b>MOTOR</b>				
Opis	Aluminijski blok - 4 cilindara	Aluminijski blok - 4 cilindara	Aluminijski blok - 4 cilindara	Aluminijski blok - 4 cilindara
Obujam (cm <sup>3</sup> )	1798	1798	1798	1798
Broj cilindara / ventila	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (1/min)	205 (280) / 6000	205 (280) / 6000	221 (300) / 6000	221 (300) / 6000
Najveći okretni moment (Nm) pri broju okretaja (o/min)	390 / 2400	390 / 2400	400 / 3000	420 / 3000
Sustav Stop & Start s prikupljanjem energije prilikom kočenja	DA	DA	DA	DA
<b>MJENJAČ</b>				
Tip mjenjača	Ručni	Automatski EDC s dvostrukom spojkom	Ručni	Automatski EDC s dvostrukom spojkom
Broj stupnjeva prijenosa	6	6	6	6
<b>EFIKASNOST</b>				
Referentna aerodinamička površina SCx	0,780m <sup>2</sup>	0,780m <sup>2</sup>	0,780m <sup>2</sup>	0,780m <sup>2</sup>
Najveća brzina (km/h)	255	250	260	260
400 m D.A. (s)	14	14	-	-
1000 m od 0 (s)	25	25	24,8	24,8
0 - 100 km/h (s)	5,8	5,8	5,7	5,7
Međuubrzanje : 80-120km / h (s) u 4 / 5 stupnju	3,3	3,3	3,1	3,1
<b>POTROŠNJA I EMISIJE</b>				
CO <sub>2</sub> mješovita vožnja (g / km) - NEDC BT	181	191	183	190
Gradska vožnja (l / 100km) - NEDC BT	10,2	8,9	10,4	9,4
Izvangradska vožnja (l / 100km) - NEDC B	6,6	6,5	6,6	6,7
Mješovita vožnja (l / 100km) - NEDC BT	7,9-8	7,4-7,6	8	7,7
Zapremnina rezervoara (l) (GOM = 65L)	49,7			
CO (g/km)	0,4462	0,5947	0,3032	0,648
THC (g/km)	0,0047	0,0062	0,003	0,0054
NOx (g/km)	0,0237	0,0154	0,027	0,0199
Emisija krutih čestica (g/km)	0,00213	0,00341	0,00124	0,00052
Broj čestica (x 10 <sup>11</sup> )	1,28	3,64	0,41	1,88
<b>SUSTAV ZA NADZOR POTROŠNJE</b>				
ECO mode	NE	NE	NE	NE
<b>UPRAVLJAČKI MEHANIZAM</b>				
Tip upravljača	-			
Ø kruga okretanja (m)	10,3	10,3	10,3	10,3
<b>KOČNICE</b>				
Sprijeđa: ventilirani diskovi (DV) (mm)	355x28 $\Phi$ 60	355x28 $\Phi$ 60	355x28 $\Phi$ 60	355x28 $\Phi$ 60
Straga: puni diskovi (DP) (mm)	290x11 $\Phi$ 38	290x11 $\Phi$ 38	290x11 $\Phi$ 38	290x11 $\Phi$ 38
Sustav pomoći pri kočenju u nuždi	DA	DA	DA	DA
Sustav za nadzor stabilnosti - ESP	DA	DA	DA	DA
<b>GUME</b>				
Standardna dimenzija guma	235/40R18 245/35R19	235/40R18 245/35R19	245/35R19	245/35R19
<b>MASE (kg)</b>				
Masa praznog vozila (MVODM) min/max	1437/1482	1460/1506	1419/1474	1443/1498
Najveće dopušteno opterećenje (MMAC)	1905	1931	1899	1923
Najveće dopušteno opterećenje krova	80			

- = dostupno kasnije